


Installation Guide

Easy Installation

D.I.Y

- Thank you for purchasing the BIDET. Please read through the manual carefully for appropriate use of the product.
- After you read through the manual, keep it at a proper place for further reference.

1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS



NOTE:

This bidet is designed for cold water use only. Please do not connect the bidet to your hot water supply, as this can cause skin irritation.


Intallation Tools May Needed



2. INSTALLATION



1. Turn off the water supply, flush the toilet to drain the tank




2. Remove toilet seat



3. Install bidet




4. Install toilet seat



5. Connect cold water supply to bidet

3. FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Guía de instalación


Fácil instalación

bricolaje

- Gracias por comprar el BIDET. Por favor lea el manual cuidadosamente para un uso apropiado del producto.

Después de leer el manual, guárdelo en un lugar adecuado para más información. referencia.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS



NOTA:


Este bidé está diseñado para uso exclusivo con agua fría. No conecte el bidé al suministro de agua caliente, ya que esto puede causar irritación de la piel.



2. INSTALACIÓN




1. Cierre el suministro de agua. tirar la cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Instalar bidé




4. Instale el asiento del inodoro



5. Conecte el suministro de agua fría bidet

3. FIGURA FINAL MONTADA



IMPORTANTE:

Verifique cuidadosamente todas las conexiones por cualquier fuga.

Solución de problemas

Si la boquilla deslizante se atasca por algún motivo, simplemente intente mover la boquilla deslizante hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces manualmente.

Installationsanleitung


Einfache Installation

D.I.Y

- Vielen Dank, dass Sie sich für das BIDET entschieden haben. Bitte lesen Sie das Handbuch durchsorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Nachdem Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf Referenz.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



NOTIZ:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser bestimmt.
Bitte schließen Sie das Bidet nicht an Ihre Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise sind Installationswerkzeuge erforderlich



2. INSTALLATION



1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen




3. Installieren Sie das Bidet





4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltwasserversorgung anschließen
zum Bidet



3. ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETZTE FIGUR



WICHTIG:

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen für eventuelle Undichtigkeiten.

Fehlerbehebung

Wenn die Schiebedüse aus irgendeinem Grund blockiert ist, versuchen Sie einfach, die Schiebedüse nach oben zu bewegen einige Male manuell nach unten drücken.

Guide d'installation


Installation facile

DIY

- Merci d'avoir acheté le BIDEET. Veuillez lire le manuel soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence.

1. NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES



NOTE:

Ce bidet est conçu uniquement pour une utilisation en eau froide.
Veuillez ne pas raccorder le bidet à votre alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer une irritation cutanée.


Des outils d'installation peuvent être nécessaires



2. INSTALLATION



1. Coupez l'alimentation en eau
tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes



3. Installez le bidet





4. Installez le siège des toilettes



5. Connectez l'alimentation en eau froide
bidet

3. FIGURE ASSEMBLÉE FINALE



IMPORTANT:

Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite.

Dépannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et vers le bas plusieurs fois manuellement.

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。
製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. 水道を止めます
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す



3. ビデを設置する





4. 便座を取り付ける



5. 冷水供給を接続します
ビデへ

3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
あらゆる漏れに備えて。

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディング
ノズルが詰まった場合は、スライディング
ノズルを上に移動してみてください。
手で数回ダウンします。

Guida d'installazione


Installazione facile

FAI DA TE

- Grazie per aver acquistato il BIDET. Si prega di leggere attentamente il manuale attentamente per un uso appropriato del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo adeguato per ulteriori informazioni riferimento.

1. NOMI E FUNZIONI DELLE PARTI



NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Si prega di non collegare il bidet alla fornitura di acqua calda, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione




2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione idrica tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Rimuovere il sedile del WC



3. Installare il bidet




4. Installare il sedile del WC



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda al bidet

3. FIGURA ASSEMBLATA FINALE



IMPORTANTE:

Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite.

Risoluzione dei problemi

Se per qualche motivo l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giù per alcune volte manualmente.


Guía de instalación

Fácil instalación

bricolaje

- Gracias por comprar el BIDET. Por favor, lea el manual cuidadosamente para un uso apropiado del producto.
- Después de leer el manual, guárdalo en un lugar adecuado para futuras referencias.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS




NOTA:
Este bidé está diseñado para uso exclusivo con agua fría.
No conecte el bidé al suministro de agua caliente, ya que esto puede causar irritación de la piel.



2. INSTALACIÓN



1. Cierre el suministro de agua.
tirar la cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Instalar bidé





4. Instale el asiento del inodoro



5. Conecte el suministro de agua fría
bidet

3. FIGURA FINAL MONTADA



IMPORTANTE:
Verifique cuidadosamente todas las conexiones por cualquier fuga.

Solución de problemas

Si la boquilla deslizante se atasca por algún motivo, simplemente intente mover la boquilla deslizante hacia arriba y abajo unas cuantas veces manualmente.

Guía de instalación

Facil instalacion

Bricolaje




cuidadosamente para un uso apropiado del producto.

Después de leer el manual, guárdalo en un lugar adecuado para más información.
referencia.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS

Orificio de acoplamiento del asiento

Selección de función



NO UN:

Este bidé está diseñado para uso exclusivo con agua fría.
No conecte el bidé al suministro de agua caliente,
ya que esto puede causar irritación de la piel.


Es posible que se necesiten herramientas de instalación.



2. INSTALACIÓN



1. Cierre el suministro de agua.
tirarla cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Instalar oferta





4. Instale el asiento del inodoro



5. Conecte el suministro de agua fría.
bidé

3. LA FIGURA ESTÁ MONTADA



IMPORTANTE:
Revise cuidadosamente todas las conexiones
para detectar cualquier fuga.

Solución de problemas

Si la boquilla deslizante se ataca
por alguna razón, simplemente intenté mover
la boquilla deslizante hacia arriba y
hacia abajo unas cuantas veces manualmente

Manual de instalación


Instalación sencilla

bricolaje

Muchas gracias por elegir el BIDE. Por favor, lea el manual.
cuidadosamente para garantizar que el producto se utilice correctamente.

Después de leer el manual, guárdelo en un lugar adecuado para consultarlo más tarde.
Referencia.

1.NOMBRE Y FUNCIÓN DEL TEILE



NOTIFICAR:

Este bidé solo está diseñado para usarse con agua fría.

Por favor, no conecte el bidé a su

Asegúrese de que el suministro de agua caliente esté encendido, ya que esto puede causar irritación en la piel


Es posible que se necesiten herramientas de instalación.



2.INSTALACIÓN



1. Cierre el suministro de agua.
Vacíe el inodoro para vaciar el tanque.




2.Toilettensitz entfernen




3.Instalación del bidé





4.Instalación del inodoro



5. Conectar el suministro de agua fría.
bidé



3.ENDGULTIGE ZUSAMMENGESETZTE FIGUR



QUE:

Revise cuidadosamente todas las conexiones para detectar posibles fugas.

Fehlerbehebung

Si la boquilla deslizante se bloquea por alguna razón, simplemente intente mover la boquilla deslizante hacia arriba.
einige Male manuell nach unten drucken

Guía de instalación


Instalación fácil

bricolaje

cuidadosamente para un uso adecuado del producto.

referencia.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS



NOTA:
Este bidé está diseñado únicamente para su uso con agua fría.
Por favor, no conecte el bidé a su suministro de agua.
agua caliente, ya que podría causar irritación en la piel.


Se pueden necesitar herramientas de instalación.

Clé


Cinta de teflón

Destornillador (plano)

2. INSTALACIÓN



3. FINAL DEL ASAMBLEA DE FIGURAS



インストールガイド


簡単インストール

bricolaje


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1K&
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Guía de instalación

Instalación fácil

FECHA FECHA


Gracias por comprar el BIDE. Por favor, lea atentamente el manual con cuidado para un uso adecuado del producto.

Después de leer el manual, guárdalo en un lugar adecuado para futuras consultas.

1. NOMBRE DE LA FUNCIÓN DE LAS PARTES


Asiento de fijación del foro

Función de selección




presión del agua controlarlo

Ugelli scorrevoli



Adaptador



tubo flexible

NO UN:

Este bidé está diseñado solo para usarse con agua fría. No conecte el bidé al suministro de agua caliente, ya que esto podría causar irritación en la piel.

Se podrían necesitar herramientas de instalación.




Llave inglesa, cinta de teflón, destornillador (plano)

2. INSTALACIÓN




1. Cierre el suministro de agua.
tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Retire el asiento del inodoro.



3. Instalar el bidé





4. Instalar el asiento del inodoro.



5. Conecte el suministro de agua fría.
bidé

3. FIGURA FINAL ENSAMBLADA



Hola

Permanecer

IMPORTANTE:
Controlar atentamente todos los colegas para eventuales perdiciones

Solución de problemas

Se per qualche motivo l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giu per alcune volte manualmente


Installationsanleitung

Einfache Installation

D.I.Y

- Ich danke Ihnen für den Kauf des BIDET. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.
- Nachdem Sie das Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem geeigneten Ort zur späteren Bezugnahme auf.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



NOTIZ:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser bestimmt. Bitte schließen Sie das Bidet nicht an Ihre Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise sind Installationswerkzeuge erforderlich



2. INSTALLATION




1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen




3. Installieren Sie das Bidet





4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltwasserversorgung anschließen
zum Bidet



3. ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETZTE FIGUR



WICHTIG:

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen für eventuelle Undichtigkeiten.

Fehlerbehebung

Wenn die Schiebedüse aus irgendeinem Grund blockiert ist, versuchen Sie einfach, die Schiebedüse nach oben zu bewegen einige Male manuell nach unten drücken

Anleitung zur Installation

Einfache Installation

Bricolaje


sorgfältig für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Referenz.

1. Namen und Funktionen der Teile


Öffnung zur Belüftung des Rückens

Funktionsauswahl



Wasserdruck
Kontrolle

Schiebemuffen



Adapter



Manguera flexible


KEIN:
Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser konzipiert. Schließen Sie das Bidet nicht an die Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann.

Möglicherweise werden Installationswerkzeuge benötigt.




Llanto de cinta de teflón Destornillador (plano)

2. INSTALACION




1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
Tirarla cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Bide installieren




4. Installieren Sie den Geruchsbelästigungsraum



5. Schließen Sie die Kaltwasserversorgung an.
Bidet

3. DIE FIGUR IST MONTIERT



Abwarten



Hallo

WICHTIG:
Überprüfen Sie alle Verbindungen sorgfältig auf Undichtigkeiten.

Problemlösung

Si la boquilla deslizante se atasca
Aus irgendeinem Grund habe ich einfach versucht,
die Gleitdüse nach oben zu bewegen und
hacia abajo unas cuantas veces manualmente

Installationsanleitung


Einfache Installation

D.I.Y

Vielen Dank, dass Sie sich für das BIDET entschieden haben. Bitte lesen Sie das Handbuch durch, sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Nachdem Sie das Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem geeigneten Ort auf, um später darin nachschlagen zu können.
Referenz.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



HINWEIS:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser bestimmt.

Bitte schließen Sie das Bidet nicht an Ihre Wasserversorgung an. Heizung einschalten, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise werden Installationswerkzeuge benötigt.



2. INSTALLATION



1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab.
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren.




2. Toilettensitz entfernen



3. Installieren Sie das Bidet





4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltwasserversorgung anschließen
zum Bidet

3. ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETzte FIGUR



WICHTIG:

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen auf eventuelle Undichtigkeiten.

Behebung

Wenn die Schiebedüse aus irgendeinem Grund blockiert ist, versuchen Sie einfach, die Schiebedüse nach oben zu bewegen. Einige Male manuell nach unten drücken

Installationsanleitung


Einfache Installation

DIY

sorgfältig für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Referenz.

1. Namen und Funktionen der Teile



NOTIZ:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser konzipiert.


Bitte schließen Sie den Bidet nicht an Ihre Stromversorgung an. heißes Wasser, da dies zu Hautreizungen führen kann.



2. INSTALLATION




1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab.
Tirer la Chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le belaguer de la toilette



3. Installieren Sie das Bidet




4. Installieren Sie die Toilettenschüssel



5. Schließen Sie den Kaltwasseranschluss an.
Bidet

3. FINALE ZUSAMMENBAU DER FIGUREN



WICHTIG:
Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen
für alle gültig sind

Depannage

Wenn der Coulissante-Bus blockiert ist
Eine Daseinsberechtigung besteht darin, einfach die Buse
Coulissante durch die Haut zu ersetzen

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur manuell betrieben werden kann

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する





4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Anleitung zur Installation

Einfache Installation

FAI DA TE


sorgfältig für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

riferimento.

1. NOMLE FUNZIONLDELLE PART


Sitzbefestigung

Wählen Sie eine Funktion aus



Wasserdruck
Kontrollo

Schiebebuchsen



Adattatore



Schlauch flexibel

KEIN:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser konzipiert.
Bitte schließen Sie das Bidet nicht an die Warmwasserversorgung an.
Heißes Wasser, da dies Hautreizungen verursachen kann.

Möglicherweise werden Installationswerkzeuge benötigt.




Schraubenschlüssel, Teflonband, Schlitzschraubendreher

2. INSTALLAZIONE




1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Entfernen Sie den Toilettensitz



3. Installieren Sie das Bidet




4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltes Wasser anschließen
Bidet

3. ENDGÜLTIGE MONTAGEZEICHNUNG



Abwarten



WICHTIG:

Kontrollieren Sie, dass Sie alle Mitarbeiter und Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen, damit sie eventuell scheitern

Lösung des Problems

Aus welchen Gründen auch immer, der Ugello wird sich rächen, beweisen Sie es einfach
schieben Sie den Griff nach oben,
bis er ganz von Hand einrastet


Guide d'installation

Installation facile

DIY

- Je vous remercie d'avoir acheté le BIDET. Veuillez lire attentivement le manuel, soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.
- Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence ultérieure.

1. NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES



NOTE:

Ce bidet est conçu pour une utilisation avec de l'eau froide uniquement. Veuillez ne pas raccorder le bidet à votre alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer une irritation cutanée.


Des outils d'installation peuvent être nécessaires



2. INSTALLATION



1. Coupez l'alimentation en eau
tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes




3. Installez le bidet




4. Installez le siège des toilettes



5. Connectez l'alimentation en eau froide bidet



3. FIGURE ASSEMBLÉE FINALE



IMPORTANT:

Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite.

Dépannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et vers le bas plusieurs fois manuellement.

Guide d'installation


Installation facile

bricolage

Merci d'avoir acheté le BIDE. Veuillez lire le manuel soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, rangez-le dans un endroit approprié pour plus d'informations.
référence.

1. NOMBRE ET FONCTIONS DES PIÈCES



REMARQUE :

Ce bidet est conçu pour une utilisation exclusive avec de l'eau froide. Ne connectez pas le bidet à l'alimentation en eau chaude, car cela peut provoquer une irritation de la peau.


Il est possible que des outils d'installation soient nécessaires



2. INSTALLATION




1. Cierre el suministro de agua
tirarla chaîne de l'odorat pour élever le tank




2. Retirez l'assise de l'odeur



3. Installer le bide





4. Installez le siège de l'humidificateur



5. Connectez l'arrivée d'eau froide
bidet

3. LA FIGURE EST MONTÉE



Salut

IMPORTANT :
Vérifiez soigneusement tous les raccords pour détecter toute fuite.

Solution aux problèmes

Si la boquilla deslizante se atasca pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer le bec coulissant vers le haut et

hacia abajo unas cuantas veces
manuellement

Instructions d'installation

Installation simple

DIY


Merci d'avoir choisi le BIDEET. Veuillez lire attentivement le manuel.

Lisez attentivement pour vous assurer que le produit est utilisé correctement.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence ultérieure.

Référence.

1.NOM ET FONCTIONS DU PIÈCE



AVIS :
Ce bidet est uniquement destiné à être utilisé avec de l'eau froide.

Veuillez ne pas brancher le bidet à votre
Assurez l'alimentation en eau chaude, car cela peut provoquer des irritations cutanées


Des outils d'installation peuvent être nécessaires

Bande de téflon de clé Tournevis (plat)

2INSTALLATION



1.Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
Spulen Sie die Toilette,um den Tank zu entleeren




2. Accès aux toilettes




3.Installer le bidet





4.Installer les toilettes



5. Branchement de l'alimentation en eau froide
au bidet



3.ENDGULTIGE ZUSAMMENGESetzte FIGUR



WICHTIG :
Vérifiez soigneusement toutes les connexions
pour détecter d'éventuelles fuites

Fehlerbehebung

Si la glissière est bloquée pour
une raison quelconque, essayez simplement de
la déplacer vers le haut.
un homme manuellement pendant une pression

Guide d'installation


Installation facile

DIY

soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence.

1. NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES



NOTE:

Ce bidet est conçu uniquement pour une utilisation à l'eau froide. Veuillez ne pas brancher le bidet à votre alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer une irritation cutanée.


Des outils d'installation peuvent être nécessaires.



2. INSTALLATION




1. Turn off the water supply
tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes



3. Installez le bidet





4. Installez le siège des toilettes



5. Connectez l'alimentation en eau froide
bidet

3. FINALE DE L'ASSEMBLÉE DES FIGURES



IMPORTANT:
Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite

Dépannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer le buse coulissant vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Guide d'installation

Installation facile

FAI DA TÈ




Merci d'avoir acheté le BIDE. Veuillez lire attentivement le manuel attentivement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence future. riferimento.

1. NOM DE LA FONCTION DE LA PART

Forum d'accrochage au siège

Sélection de fonctions



REMARQUE :

Ce bidet est conçu uniquement pour une utilisation avec de l'eau froide. Veuillez ne pas brancher le bidet à l'alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer des irritations cutanées.

Des outils d'installation pourraient être nécessaires




2 INSTALLATION



1. Fermer l'alimentation en eau
tirer le sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Retirer la cuvette des toilettes



3. Installez le bidet




4. Installer la lunette des toilettes



5. Connecter l'alimentation en eau froide dans le bidet

3. FIGURA ASSEMBLÉE FINALE



IMPORTANT :
Contrôlez attentivement tous vos collègues pour une éventuelle perte

Résolution des problèmes

Si pour quelle raison l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a placere l'ugello scorrevole verso l'alto giu per alcune volte manualmente


インストールガイド

簡単インストール


DIY

- このビデを購入いただきありがとうございます。マニュアルをよくお読みください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。
- マニュアルをお読みになった後、今後の参考のために適切な場所に保管してください。

1.各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2.インストール




1.水道を止めます
トイレを流してタンクを空にする




2.便座を外す



3.ビデを設置する





4.便座を取り付ける



5.冷水供給を接続します
ビデへ

3.最終組み立てフィギュア



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。あらゆる漏れに備えて。

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手動で数回ダウン

インストールのギア

設置を容易にする

ブリコラージュ


製品の適切な使用のために注意深く。

マニュアルを読んだ後、詳細については適切な場所に保管してください。
参照。

1. 部品の名称と機能


開始時のアコプラミエント口

機能の選択




水圧
コントロール

スライドノズル



アダプター



マンゲラフレキシブル

注:

このビデは冷水専用に設計されています。お肌の炎症を引き起こす可能性があるため、温水に接続しないでください。

インストールツールが必要になる場合があります




ラベリングレサ テフロンテープ ドライバー (plang)

2. インストール




1. 水道を止めてください。
ティラルラ カデナ デル イノドロ パラ ドレナール エル タンク




2. エル・アシェント・デル・イノドロの引退 3. インストール入札



4. エル・アシェント・デル・イノドロをインストールする




5. 冷水供給を接続します
ビデ



T字型水道アダプター
フリア

マンゲラフレキシブル

3. EIGURA EINAL MONTADAの日本語訳が見つかりませんでした。




アダプター

バルブラ

入札

トルネージョの噴水

マンゲラフレキシブル



やあ

重要:

すべての接続に漏れがないか慎重に確認してください。

問題の解決策

シ・ラ・ボキーラ・デスリザンテ・セ・アタスカ
なぜか、スライド式の注ぎ口を上動かしてみてください。

手動で行う必要のある金額を下げます

インсталेशनサンレイトウン


Einfache のインストール

DIY


BIDETをお選びいただきありがとうございます。説明書をよくお読みください。
製品が正しく使用されるように、注意深く確認してください。

マニュアルをお読みになった後、後で参照できるように適切な場所に保管してください。
レファレンツ。

1. 名前と機能



通知:
このビデは冷水での使用のみを目的としています。
ビデを接続しないでください
Warmwasserversorgung an, da die zu Hautreizungen führen kann




2J 設置



1. 水を止めてください。
スプレッ・シー・ダイ・トワレ、ウム・デン・タンク・ツ・エントレーレン
2. トイレトンシツ・エンフェルネン
3. ビデの設置





4. トイレトンシツの設置



5. 冷水供給を接続する
ツム ビデ

3. エンドグルティゲズサンメンゲセツテ フィギュア



ウィッチティグ:
すべての接続に漏れがないか慎重に確認してください。

フェーレルベヘブン

スライドノズルが何らかの理由で詰まっている場合は、スライドノズルを上に向けてみてください。

エイニゲ マヌエル ナッハ ウンテン ドラッケン

インストールガイド

設置施設

DIY


製品を適切に使用するために注意深く

マニュアルを読んだ後、適切な場所に保管してください。
参考。

1. 部品の名称と機能


シートの取り付け穴

選択機能



水圧
コントロールする

スライド式バス



適応者



トゥヤウ フレキシブル

注記:
このビデは冷水専用です。

ビデを電源に接続しないでください。
お湯は、皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため使用しないでください。


インストールツールが必要になる場合があります



2. ジンインストール



1. Coupez l'alimentation en eau
タンクを空にするためにトイレの水を流す




2. トイレ包囲戦の撤退




3. ビデを取り付けます





4. トイレ包囲戦をインストールする



5. 冷水供給を接続します
ビデ



3. フィギュア組み立てフィナーレ



重要:
Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite

デパネージ

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et vers le bas.
ヴェル・ル・バス・プリュシユール・フォワ・マニユエルマン

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール



1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n # T

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

インストーラツィオーネのガイド


簡単なインストール

ファイ・ダテ

ビデをご購入いただきありがとうございます。マニュアルをよくお読みください。
製品の適切な使用のために注意深く

マニュアルを読んだ後、詳細については適切な場所に保管してください。
リフェリメント。

1. NOMLE FUNZIONDELLE PARTの機能



注:
このビデは冷水専用です。給湯には接続しないでください。

お湯は、お肌の炎症を引き起こす可能性があるため、使用しないでください。


インストール用のツールが必要になる場合があります



2インストール



1. 水道を止める
タンクを空にするためにトイレを流す




2. トイレの便座を取り外します



3. ビデを設置する





4. トイレの便座の取り付け



5. 冷水供給を接続する
アルビデ

3. 完成図



重要:
結果ごとに注意を払い、収集を制御します

問題の解決

いくつか理由があって、私は失敗して後悔したので、
上向きに引っ張って、手動で上下に動かします


Guida d'installazione

Installazione facile

FAI DA TE

- Grazie per aver acquistato il BIDET. Si prega di leggere attentamente il manuale attentamente per un uso appropriato del prodotto.
- Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per riferimenti futuri.

1. NOMI E FUNZIONI DELLE PARTI



NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Si prega di non collegare il bidet alla fornitura di acqua calda, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione idrica tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Rimuovere il sedile del WC



3. Installare il bidet




4. Installare il sedile del WC



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda al bidet

3. FIGURA ASSEMBLATA FINALE



IMPORTANTE:

Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite.

Risoluzione dei problemi

Se per qualche motivo l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giù per alcune volte manualmente

Guida di installazione

Installazione facilitata

bricolaje


attentamente per un uso appropriato del prodotto.

riferimento.


1. NOMI E FUNZIONI DEI PEZZI

Orificio de acoplamiento del asiento

Selezione della funzione



Bocchini scorrevoli
pressione dell'acqua
controllo



Adattatore



Manguera flessibile

NOTA:
Questo bidet è progettato esclusivamente per l'uso con acqua fredda. Non collegare il bidet all'alimentazione di acqua calda, in quanto ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.

Potrebbero essere necessari strumenti di installazione.




Llave inglesa cinta de teflon Destornillador (plano)

2. INSTALLAZIONE




1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua tirarla catena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro




3. Aspettare l'installazione





4. Installare il sedile del water



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda bidet



3. FIGURA SEMPRE MONTATA



IMPORTANTE:
Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite.

Soluzione dei problemi

Si la boquilla desliza se atasca per qualche motivo, prova a far scorrere l'imboccatura verso l'alto e hacia abajo unas cuantas veces manualmente.

Installationsanleitung


Installazione semplice

FAI DA TE

Grazie per aver scelto il BIDE. Si prega di leggere il manuale.
leggere attentamente per garantire il corretto utilizzo del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per future consultazioni.
Riferimento.

1. NOME E FUNZIONE DELLA TESSERA



AVVISO:
Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda.
Si prega di non collegare il bidet al proprio
Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
Spulen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen



3. Installare il bidet




4. Installare il sedile del WC



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda
per bidet

3. FIGURA COMPOSTA DEFINITIVA



IMPORTANTE:
Controllare attentamente tutti i
collegamenti per eventuali perdite

Fehlerbehebung

Se la bocchetta di scorrimento è
bloccata per qualsiasi motivo, prova semplicemente
a farla scorrere verso l'alto
einige Male manuell nach unten drücken

Guida all'installazione

Installazione facile

Fai da te


attentamente per un uso appropriato del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per riferimento.

1. NOMI E FUNZIONI DEI COMPONENTI


foro di montaggio del sedile

Selezione della funzione



pressione dell'acqua controllo

Autobus scorrevoli



Adattatore



Tuyau flessibile

NOTA:

Questo bidet è progettato esclusivamente per l'uso con acqua fredda

Si prega di non collegare il bidet all'alimentazione acqua calda, poiché potrebbe causare irritazione cutanea.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
tirerla chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes




3. Installare il bidet





4. Installare il sedile del water



5. Collegate l'alimentazione dell'acqua fredda
bidet



3. FIGURA ASSEMBLATA FINALE



IMPORTANTE:

Verificare attentamente tutte le connessioni per tutto il tempo

Depannage

Si la buse coulissante est bloquée pour un motif per cui provare semplicemente a spostare l'autobus verso l'alto e verso l'alto

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

Fai da te


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1K&
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Guida all'installazione

Installazione facile

FAI DA TE


leggere attentamente per un uso corretto del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per riferimenti futuri riferimento.


1. NOME FUNZIONALE DELLE PARTI

Attacco per il sedile

Selezione funzione



Ugelli scorrevoli
pressione dell'acqua
controllo



Adattatore



Tubo flessibile

NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Si prega di non collegare il bidet alla rete di acqua calda, acqua tiepida, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
Tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Rimuovere il sedile del water



3. Installare il bidet





4. Installare il sedile del water



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda al bidet

3. FIGURA COMPLETAMENTE ASSEMBLATA



IMPORTANTE:
Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite

Risoluzione dei problemi

Se per qualche motivo l'ugello scorre si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giu per alcune volte manualmente


설치 설명서

쉬운 설치

DIY

- 비데를 구매해 주셔서 감사합니다. 설명서를 자세히 읽어보세요.
제품의 올바른 사용을 위해 주의 깊게 살펴보십시오.
- 매뉴얼을 읽은 후에는 나중에 참고할 수 있도록 적절한 장소에 보관하십시오.

1. 부품의 이름과 기능




메모:
이 비데는 찬물 전용으로 설계되었습니다.
비데를 온수 공급 장치에 연결하지 마십시오.
피부에 자극을 줄 수 있습니다.



2. 설치




1. 물 공급을 고십시오
변기 물을 내려 탱크 물 빼기




2. 변기 시트 제거



3. 비데 설치





4. 변기 설치



5. 냉수 공급 연결
비데에

3. 최종조립 피규어



중요한:
모든 연결을 주의 깊게
확인하십시오.

문제 해결

어떤 이유로 슬라이딩 노즐이
막힌 경우 간단히 슬라이딩
노즐을 위로 움직여서
수동으로 몇 번 다운

기아 데 설치

시설 설치

브리콜라제


비데를 구매해 주셔서 감사합니다. 설명서를 읽어보세요.
제품을 적절하게 사용하기 위해 주의 깊게

매뉴얼을 읽은 후, 나중에 참고할 수 있도록 적절한 장소에 보관하십시오.
참조.

1. 부품의 이름과 기능


좌석 결합 구멍

기능 선택




수압
제어

슬라이딩 노즐



아답타도르



유연한 망게라

참고:

이 비데는 냉수 전용으로 설계되었습니다. 뜨거운
물 공급 장치에 비데를 연결하지 마십시오.
피부 자극을 유발할 수 있습니다.

설치 도구가 필요할 수 있습니다.



테플론 테이프를 감싼 드라이버(황)

2. 설치



1. Cierre el suministro de agua
티라를라 카데나 델 이노도로 파라 드레나르 엘 탄케




2. 엘 아시아엔토 델 이노도로
은퇴



3. 바이드 설치





4. 변기 시트를 설치하세요



5. 찬물 공급을 연결합니다
비데

3. 조립된 그림



중요:
모든 연결 부위를 꼼꼼히
확인하여 누출이 있는지 살펴보세요.

문제 해결

Si la boquilla deslizante se atasca
어떤 이유에서인지, 슬라이드 마우스피스를
위로 움직여 보세요.
수동으로 몇 번 아래로

설치사례


아인파체 설치

DIY


비데를 선택해주셔서 감사합니다. 사용 설명서를 자세히 읽어보세요.
제품이 올바르게 사용되도록 주의 깊게 검토하십시오.

매뉴얼을 읽은 후 나중에 참조할 수 있도록 적절한 장소에 보관하십시오.
참조.

1. 이름과 기능




알림:
이 비데는 냉수 전용입니다.
비데를 연결하지 마십시오.
따뜻한 물 공급을 켜십시오. 이는 피부 자극을 유발할 수 있습니다.



2. 설치



1. 물 공급을 고십시오
Spulen Sie die Cosmetice, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen



3. Sie das 비데 설치





4. 변기 뚜껑을 설치하세요



5. 냉각수 공급 연결
준비

3. 최종 합성 그림



마녀:
누출 여부를 확인하기 위해 모든
연결 부위를 신중하게 검사하십시오.

펠레르베헤봉

어떤 이유로든 씰 루프가
막힌 경우, 씰 루프를
위로 밀어 올려 보세요.
수동으로 몇 번 아래로 인쇄

설치 안내

설치 용이

DIY


비데를 구매해 주셔서 감사합니다. 설명서를
읽어주시고, 제품을 적절히 사용하기 위해 주의 깊게

매뉴얼을 읽은 후 적절한 장소에 보관하십시오.
참조.

1. 부품의 이름과 기능


시트 결합 구멍

선택 기능




물 압력
제어하다

슬라이딩 버스



적응자



유연한 투야우

메모:
이 비데는 냉수 사용을 위해 특별히 설계되었습니다.
비데를 전원엔 연결하지 마십시오.
뜨거운 물은 피부 자극을 유발할 수 있으므로 주의하십시오.


설치 도구가 필요할 수 있습니다.



2J설치




1. Coupez l'alimentation en eau
Tirez la Chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes



3. 비데 설치





4. 변기 시트를 설치하세요



5. 냉수 공급 장치를 연결합니다.
비데

3. 최종 조립 그림



중요한:
모든 연결을 누수 여부에
대해 신중하게 확인하십시오.

데판나주

Si la buse coulissante est bloquée pour
une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la
buse coulissante vers le haut et
vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

설치 안내

간편한 설치

직접 해 보


비데를 구매해 주셔서 감사합니다. 설명서를 주의 깊게 읽어보세요.
제품을 적절히 사용하기 위해 주의 깊게 읽어보세요.

매뉴얼을 읽은 후 추가 정보를 위해 적절한 장소에 보관하십시오.
리페리멘토.

1.NOMLE FUNZIONLDELLE PART의 한국어 번역은 제공할 수 없습니다. 문맥이나 추가 정보가 필요합니다.


시트 고정 포럼

셀레지오네 기능




수압
제어하다

미끄럼 슬라이드



어댑터



튜브 유연성

참고:

이 비데는 냉수 전용입니다. 비데를
온수 공급 장치에 연결하지 마십시오.
피부 자극을 유발할 수 있으므로 뜨거운 물을 사용하지 마십시오.

설치 도구가 필요할 수 있습니다.




렌치 테프론 드라이버 (일자)

2설치




1.Chiudere l'alimentazione idrica
tirare lo sciacquone per svuotare ilserbatoio




2. 변기 좌석을 제거하십시오.



3. 비데 설치





4. 변기 시트 설치



5. 냉수 공급 연결
비데

3. 최종 조립된 그림



중요:
최종적인 범법에 따라
학생의 출석을 제어합니다.

Risoluzione dei 문제

어떤 이유로 슬라이딩 노즐이 막히면,
간단히 다음을 시도해 보세요.
수동으로 슬라이딩 노즐을 위아래로
몇 번 움직입니다.

Installationsguide


Enkel installation

D.I.Y

■ Tack för att du köpt BIDE. Läs igenom manualen noggrant för korrekt användning av produkten.

■ Efter att du har läst igenom manualen, förvara den på ett lämpligt ställe för framtida referens.

1. NAMN OCH FUNKTION PÅ DELAR



NOTERA:

Denna bidé är endast avsedd för kallvattenanvändning. Anslut inte bidén till din varmvattenförsörjning, eftersom detta kan orsaka hudirritation.


Installationsverktyg kan behövas



2. INSTALLATION




1. Stäng av vattentillförseln
spola toaletten för att tömma tanken




2. Ta bort toalettsitsen



3. Installera bidé





4. Installera toalettsitsen



5. Anslut kallvattenförsörjningen
till bidé

3. SLUTMONTERAD FIGUR



VIKTIG:

Kontrollera noggrant alla anslutningar för eventuella läckor.

Felsökning

Om det skjutbara munstycket har fastnat av någon anledning, försök helt enkelt att flytta skjutmunstycket uppåt och ned ett par gånger manuellt

Guia de instalacion

Enkel installation

bricolaje




Tack för att du köpt BIDE. Läs bruksanvisningen.
noggrant för att säkerställa korrekt användning av produkten.

Efter att du har läst manualen, förvara den på en lämplig plats för framtida bruk.
referencia.

1. NAMN OCH FUNKTION PÅ DELARNA

Sätets monteringshål

Val av funktion



NOTERA:


Denna bidé är endast avsedd för användning med kallt vatten. Anslut inte bidén till varmvattenförsörjningen, eftersom det kan orsaka hudirritation.



2. INSTALACION




1. Stäng av vattentillförseln.
spola toaletten




2. Gå i pension el asiento del inodoro



3. Installera bud




4. Installera toalettsitsen



5. Conecte el suministro de agua fria
bidé

3. BILDEN ÄR ALLTID MONTERAD



VIKTIGT:
Kontrollera noggrant alla
anslutningar för läckage.

Lösning av problem

Si la boquilla deslizante se atasca
Av någon anledning, försök bara
att flytta munstycket uppåt.
ner några gånger manuellt

Installationsanleitung


Enkel installation

D.I.Y

Tack för att du valde BIDE. Läs igenom handboken.
noggrant igenom för att säkerställa att produkten används på rätt sätt.

När du har läst igenom handboken, förvara den på ett lämpligt ställe för framtida bruk.
Referens.

1.NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



MEDDELANDE:

Denna bide är endast avsedd för användning med kallt vatten.

Anslut inte biden till din
Varmvattenförsörjning på, eftersom det kan leda till hudirritation.


Installationsverktyg kan krävas

Teflontejp för nyckel Skruvmejsel (platt)

2.JNSTALLATION



1. Stäng av vattentillförseln.
Spulen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2.Toilettensitz entfernen



3. Installera Sie das Bidet





4. Installera toaletsitsen



5. Anslut kallvattenförsörjningen.
zum Bidet

3.ENDGULTIGE ZUSAMMENGESetzte FIGUR



WICHTIG:

Kontrollera noggrant alla anslutningar
för eventuella läckor

Fehlerbehebung

Om skjuddörren av någon anledning
är blockerad, försök helt enkelt
att flytta skjuddörren uppåt
Tryck ner den manuellt några gånger

Installationsguide


Installation enkel

DIY

noggrant för att säkerställa korrekt användning av produkten.

Efter att du har läst manualen, förvara den på en lämplig plats för referens.

1. DELARNAS NAMN OCH FUNKTION



NOTERA:

Denna bidé är endast avsedd för användning med kallt vatten

Anslut inte bidén till din matström varmt vatten, eftersom det kan orsaka hudirritation.


Installationsverktyg kan krävas



2. INSTALLATION




1. Stäng av vattentillförseln.
Spola toaletten för att fylla på tanken.




2. Retirez le siege des toilettes



3. Installez le bidet




4. Installera toaletsitsen



5. Connectez l'alimentation en eau froide bidé

3. FIGUR ASSEMBLEE FINALE



VIKTIG:
Kontrollera noggrant alla anslutningar för läckage

Depannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. 000&
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Installationsguide


Enkel installation

GÖR DET

Tack för att du köpt BIDE. Läs bruksanvisningen noggrant.
noggrant för korrekt användning av produkten.


Efter att du har läst manualen, förvara den på en lämplig plats för framtida referens.
riferimento.

1. DELARNAS FUNKTION



NOTERA:


Denna bidé är endast avsedd för användning med kallt vatten. Anslut inte bidén till varmvattenförsörjningen.
varmt vatten, eftersom det kan orsaka hudirritation.



2INSTALLATION




1. Stäng av vattentillförseln.
spola toaletten




2. Ta bort toalettsitsen



3. Installera bidén





4. Installera toalettsitsen



5. Anslut kallvattentillförseln
bidet

3. MONTAGGIO FINALE DELLA FIGURA




VIKTIGT:
Controllare attentamente tutti och
collegamenti per eventuali perdite

Risoluzione dei problemi

Om munstycket av någon anledning
fastnar, försök helt enkelt att

Spostare l'ugello scorrevole verso l'alto
giu per alcune volte manualmente



Guia de instalacion


Snadná instalace

bricolaje

pečlivě pro správné použití produktu.


Po přečtení manuálu jej uložte na vhodné místo pro další informace.
reference.

1. NÁZVY A FUNKCE DÍLŮ



POZNÁMKA:


Tento bidet je určen výhradně pro použití se studenou vodou. Nepřipojujte bidet k horkovodnímu potrubí, protože to může způsobit podráždění pokožky.




2. INSTALACE



1. Zavřete průvod vody
spustit řetěz záchodu, aby se vypustil zásobník




2. Odejít do důchodu el asiento del inodoro



3. Instalací nabídka




4. Nainstalujte záchodové sedátko



5. Připojte průvod studené vody
bidet

3. MONTÁŽNÍ SCHÉMA



DŮLEŽITÉ:

Pečlivě zkontrolujte všechny spoje, zda netecou.

Rěšení problémů

Si la boquilla deslizante se atasca
Z nějakého důvodu se jednoduše pokuste posunout posuvnou trysku nahoru a ručně dolů několikrát

Installationsanleitung


Instalace Einfache

D.I.Y

Děkujeme, že jste si vybrali BIDE. Přečtěte si prosím návod k obsluze.
Peclivě si projděte pokyny, abyste zajistili, že produkt používáte správně.

Po přečtení příručky ji uschovejte na vhodném místě pro pozdější použití.
Referenz.

1. NAMEN A FUNKTIONEN DER TEILE



NOTIZ:
Toto bidet je určeno pouze pro použití se studenou vodou.
Prosím, nepřipojte bidet k vašemu
Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann

Mozná budou potřeba instalační nástroje


Teflonová páska

Šroubovák (plochý)


2. INSTALACE




1. Vypněte průvod vody
Splasťte toaletu, abyste vypustili nádrž




2. Toilettensitz entfernen




3. Instalace Sie das Bide




4. Nainstalujte záchodové sedátko



5. Připojit chladicí vodu
zum bidet



3. Konec Má složená postava



WICHTIG:
Peclivě zkontrolujte všechny
spoje, zda netečou.

Fehlerbehebung

Pokud je posuvná clona z
jakéhokoli důvodu zablokována, zkuste
ji jednoduše posunout nahoru.
několikrát ručně tisknout dolů

Průvodce instalací


Instalace snadná

DIY

pečlivě pro správné použití produktu.

Po přečtení manuálu jej uschovejte na vhodné místo pro odkaz.

1. NÁZVY A FUNKCE MÍSTNOSTÍ



POZNÁMKA:

Tento bidet je určen výhradně pro použití se studenou vodou.

Prosím, nepřipojujte bidet k vašemu vodovodnímu systému. horká voda, protože by to mohlo způsobit podráždění kůže.


Může být potřeba instalační nástroje



2.JINSTALACE



1. Vypněte průvod vody
Spustil jsem splachování, abych naplnil nádrž.




2. Retirez le siege des toilettes



3. Nainstaluje bidet





4. Nainstaluje toaletní sedátko



5. Připojte průvod studené vody
bidet

3. FIGURA ZÁVĚRECNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ



DŮLEŽITÉ:
Důkladně zkontrolujte všechny spoje, zda netecou.

Depannage

Si la buse coulissante est bloquee pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する





4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Průvodce instalací

Instalace snadná

DIY


Děkujeme za nákup BIDEU. Průčtete si prosím pozorně návod k obsluze. pečlivě pro správné použití produktu.

Po přečtení manuálu jej uschovejte na vhodné místo pro případné další informace. riferimento.

1. NOMLE FUNZIONLDELLE PART


Upevňovací bod sedadla

Selezione funzione



tlak vody
controllo

Posuvné trysky



Adattatore



Tubo flessibile

POZNÁMKA:

Tento bidet je určen pouze pro použití se studenou vodou. Neupřijímate bidet k dodávce horké vody. horká voda, protože to může způsobit podráždění pokožky.

Mohou být potřeba instalační nástroje




Klíč a matice, teflonová páska, šroubovák (plochý)

2. INSTALACE



1. Uzavřete průvod vody spláchnout záchod, aby se vyprázdnil zásobník




2. Demontujte záchodové sedátko



3. Nainstalujte bidet




4. Instalace WC sedátka



5. Připojit průvod studené vody bidetová sprcha

3. ZÁVĚREČNÁ SESTAVENÁ FIGURA



DŮLEŽITÉ:

Kontrolujte všechny možné úkoly a skoly

Rěšení problémů

Pokud se z nějakého důvodu zasekne posuvný trychtýř, zkuste jednoduše

Ručně posouvejte posuvnou trysku nahoru a dolů několikrát.


دليل التثبيت

سهل التركيب

DIY

- يرجى قراءة الدليل. BIDET أشكركم على شراء
بغناية للاستخدام المناسب للمنتج.
- بعد قراءة الدليل، احتفظ
به في مكان مناسب
للرجوع إليه لاحقاً.

أسماء ووظائف الأجزاء 1.




ملحوظة:
تم تصميم هذا البيديت لاستخدام الماء البارد فقط ،يرجى عدم توصيل البيديه بمصدر الماء الساخن ،لأن ذلك قد يسبب تهيج الجلد .



2. التثبيت




قم بإيقاف تشغيل مصدر المياه 1.
اغسل المرحاض لتصرف الخزان




2. قم بإزالة مقعد المرحاض.



3. قم بتثبيت بدیت




4. قم بتثبيت مقعد المرحاض.



قم بتوصيل إمدادات المياه الباردة 5.
إلى بدت

الشكل النهائي المجمع 3.



مهم:
تحقق بعناية من جميع الاتصالات
عن أي تسربات

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا انحسرت الفوهة المنزلة لسبب ما، فما عليك سوى محاولة تحريك الفوهة المنزلة لأعلى لأسفل لعدة مرات بدوياً

دليل التثبيت

تركيب سهل

bricolaje




بناية للاستخدام المناسب للمنتج.

بعد قراءة الدليل ، احفظه في مكان مناسب لمزيد من المعلومات
مرجع.

أسماء ووظائف القطع 1.

فتحة توصيل المقعد

اختيار الوظيفة




ملاحظة:

هذا البيت مصمم للاستخدام مع الماء البارد فقط. لا تقم بتوصيل البيت بمصدر الماء الساخن، لأن ذلك قد يسبب تهيجا للجلد.

من الممكن أن تكون هناك حاجة إلى أدوات التثبيت



2. التثبيت




أغلق إمدادات المياه 1.
سحب سلسلة المراض لتصريف الخزان




تقاعد من العمل في الداخل 2.



3. التثبيت





قم بتثبيت مقعد المراض 4.



وصل مصدر المياه الباردة 5.
شطاف

الشكل النهائي مجمع 3.



هام:
تحقق بعناية من جميع الاتصالات
بحثا عن أي تسرب.

حل المشاكل

Si la boquilla deslizante se atasca
لسبب ما ، حاولت فقط
تحريك فوهة الشريحة لأعلى و
لأسفل عدة مرات يدويا

تركيب سانليتونج



تركيب سهل

DIY

راجع بعناية للتأكد من استخدام المنتج بشكل صحيح.

بعد قراءة الدليل، احتفظ به في مكان مناسب للرجوع إليه لاحقاً.
ريفيترز.

اسم ووظيفة الجزء.1




قد تكون أدوات التثبيت مطلوبة

شريط تفلون مفتاح

مفك براغي (مسطح)

إشعار:
هذا البيده مخصص للاستخدام بالماء البارد فقط.
من فضلك لا تقم بتوصيل البيده بـ
توصيل المياه الساخنة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد.

2.JNSTALLATION



1. أغلق إمداد المياه.
اسحب سلسلة المراحيض لتنظيف الخزان




2. تنظيف المراحيض.




3. قم بتثبيت بيديت.





4. قم بتثبيت مقعد المراحيض.



5. توصيل إمدادات المياه الباردة.
زوم بيديت



3. الشكل المركب النهائي



ويتشيج:
تحقق بعناية من جميع الاتصالات
بحثا عن أي تسربات

فيهلر بهيونج

إذا كانت شريحة التمرير محظورة لأي
سبب من الأسباب، فحاول
ببساطة تحريك شريحة التمرير لأعلى
طباعة يدوية لأسفل عدة مرات

دليل التثبيت

سهل التثبيت

افعلها بنفسك


بعضاىة للاستخدام الصحيح للمنتج.

بعد قراءة الدليل ، احتفظ به في مكان مناسب لمرجع.

أسماء ووظائف الأجزاء 1.


ثقب تركيب المقعد

اختيار الوظيفة




ضغط الماء
كونترول

حافلات منزلقة



محول



توباو مرنة

ملحوظة:

هذا البيت مصمم خصيصا للاستخدام بالماء البارد فقط من فصلك لا تقم بتوصيل البيديه بمصدر الطاقة الخاص بك ماء ساخن، لأن ذلك قد يسبب تهيجا للجلد.


قد تكون هناك حاجة إلى أدوات التثبيت



Clé

(شريط تغلوتون مفك براغي) مسطح

التثبيت 2




1. Coupez l'alimentation en eau
سحب سيفون المرحاض لإعادة ملء الخزان




2. قم بإزالة حصار المراحيض.



3. قم بتثبيت البيديه.





4. قم بتثبيت مقعد المرحاض.



5. وصل مصدر المياه الباردة
شطاف

تجميع الشكل النهائي 3.



مهم:
تحقق بعناية من جميع الاتصالات بحثا عن أي تسرب

إزالة الحطام

إذا تم حظر الحافلة لسبب واحد، حاول ببساطة إزالة الحافلة من الأعلى إلى الأعلى

Vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

افعلها بنفسك


- このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. ألف
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する





4. 便座を取り付ける



5.7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

دليل التثبيت

التثبيت سهل

افعل ذلك لنفسك




، بعناية للاستخدام الصحيح للمنتج.

بعد قراءة الدليل ، احتفظ به في مكان مناسب للمراجعات المستقبلية
com.riferimento.

وظائف الجزء 1.

منتدى ربط المقعد

وظيفة مختارة



توبو مرنة

قد تكون هناك حاجة إلى أدوات التثبيت




(مفتاح ربط شريط تغلظون مفك براغي) (مسطح)

ملاحظة:

هذا البيبيدي مصمم للاستخدام مع الماء البارد فقط.
يرجى عدم توصيل البيبيدي بمصدر المياه الساخنة.
ماء ساخن، لأن هذا قد يسبب تهيجا للجلد.

تثبيت 2




1. أغلق مصدر المياه.
سحب شطف المراض لتصريف الخزان




2. إزالة مقعد المراض



3. تثبيت بيديه




4. تثبيت مقعد المراض




5. توصيل مصدر المياه الباردة
البيديه

الشكل النهائي المجمع 3.



أداتانوري

فالغولا



هام:

يمكنك التحكم في جميع المجموعات والمجموعات
بعناية حتى تخسر في نهاية المطاف

حل المشكلة

إذا تعطل فوهة الرشاش
لأي سبب، حاول ببساطة
تحريك فوهة الانزلاق لأعلى
ولأسفل يدويا عدة مرات


Przewodnik instalacji

Łatwa instalacja

MAJSTERKOWANIE

- Dziękuję za zakup BIDEU. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, ostrożnie, aby prawidłowo używać produktu.
- Po przeczytaniu instrukcji, przechowaj ją w odpowiednim miejscu, aby móc się do niej odwołać w przyszłości.

1. NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI



NOTATKA:

Ten bidet jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zimną wodą.
Nie podłączaj bidetu do źródła ciepłej wody, gdyż może to spowodować podrażnienie skóry.


Mogą być potrzebne narzędzia instalacyjne



2. MONTAŻ




1. Zamknij dopływ wody
spłucz toaletę, aby opróżnić zbiornik




2. Zdejmij deskę sedesową



3. Zainstaluj bidet




4. Zamontuj deskę sedesową



5. Podłącz dopływ zimnej wody
do bidetu

3. FIGURKA KOŃCOWA ZMONTOWANA



WAŻNY:

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia
za jakiegokolwiek wycieki.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli z jakiegos powodu dysza przesuwna
się zacięła, po prostu spróbuj
przesunąć dyszę do góry i
w dół kilka razy ręcznie

Instrukcja instalacji


Instalacja ułatwiona

bricolaje


Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania produktu.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowaj ją w odpowiednim miejscu na przyszłość/
referencje.

1. NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW




UWAGA:
Ten bidet został zaprojektowany do użytku wyłącznie z zimną wodą. Nie podłączaj bidetu do ciepłej wody, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.



2. INSTALACJA




1. Zamknij dopływ wody.
tira la cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Wyjdz na emeryturę el asiento del inodoro




3. Montaz instalacji




4. Zainstaluj deskę sedesową



5. Podłącz dopływ zimnej wody bidet



3. FIGURA KOŃCOWA ZMONTOWANA



WAŻNE:
Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia pod kątem ewentualnych wycieków.

Rozwiązanie problemów

Si la boquilla deslizante se atasca z jakiegos powodu, po prostu spróbuj przesunąć suwak w górę i w dół kilka razy ręcznie

Instalacja instalacji


Instalacja Einfache' a

MAJSTERKOWANIE

Dziękujemy za wybór BIDEŦ. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Przejrzyj dokładnie, aby upewnić się, że produkt jest używany prawidłowo.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowaj ją w odpowiednim miejscu, aby móc do niej wrócić w razie potrzeby.
Referencja.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



POWIADOMIC:

To bidet jest przeznaczone wyłącznie do użytku z zimną wodą.

Proszę nie podłączać bidetu do swojej
Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann


Mogą być potrzebne narzędzia instalacyjne




2. INSTALACJA




1. Odkręć dopływ wody
Splucz toaletę, aby opróżnić zbiornik




2. Toiletsitz entfernen




3. Zainstaluj bidet




4. Zainstaluj deskę sedesową



5. Podłączyć zasilanie zimną wodą
zum Bidet



3. KOŃCOWY ZŁOŻONY RYSUNEK



WICHTIG:

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia
pod kątem ewentualnych wycieków

Fehlerbehebung

Jeśli z jakiegoś powodu suwak
jest zablokowany, spróbuj po prostu
przesunąć suwak do góry
kilka razy ręcznie wydrukować w dół

Przewodnik po instalacji


Instalacja łatwa

majsterkowanie

ostrożnie w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowuj je w odpowiednim miejscu, aby odniesienie.

1. NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI



NOTATKA:

Ten bidet jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zimną wodą


Proszę nie podłączać bidetu do zasilania ciepłą wodą, ponieważ może to podrażnić skórę.



2. INSTALACJA



1. Odłącz dopływ wody
oponera la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le obłężenie toalet



3. Zainstaluj bidet




4. Zainstaluj deskę sedesową



5. Podłącz zimną wodę
bidet

3. FIGURA ZAKOŃCZENIA ZGROMADZENIA



WAŻNY:

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków

Depancja

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de placer la buse coulissante vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

majsterkowanie


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Przewodnik instalacji


Instalacja jest łatwa

Zrób to sam

Dziękujemy za zakup BIDEU. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.
Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania produktu.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowuj ją w odpowiednim miejscu na przyszłość.
Riferimento.

1. NOMLE FUNZIONLDELLE PART




UWAGA:
Ten bidet jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zimną wodą. Nie należy podłączać bidetu do ciepłej wody. ciepła woda, ponieważ może to podrażnić skórę.



2. INSTALACJA




1. Zamknij dopływ wody.
spłucz toaletę, aby opróżnić zbiornik




2. Usunąć deskę sedesową



3. Zainstaluj bidet




4. Montaż deski sedesowej



5. Podłączyć zasilanie zimną wodą
bidecik

3. ZAKOŃCZONA FIGURA ZMONTOWANA



WAZNE:
Kontroluj attentamente tutti i collegamenti na eventuali perdite

Rozwiązywanie problemów

Jeśli z jakiegos powodu dysza słizgowa się zacięła, spróbuj po prostu ręcznie przesunąć dyszę w górę i w dół kilka razy


Installatie gids

Makkelijke installatie

D.I.Y

- Bedankt voor de aankoop van de BIDET. Lees de handleiding aandachtig door zorgvuldig voor het juiste gebruik van het product.
- Nadat u de handleiding heeft doorgelezen, bewaart u deze op een geschikte plaats voor toekomstig gebruik.

1. NAAM EN FUNCTIE VAN ONDERDELEN



OPMERKING:

Dit bidet is uitsluitend ontworpen voor gebruik met koud water.
Sluit het bidet niet aan op uw warmwatervoorziening, dit kan huidirritatie veroorzaken.


Installatiehulpmiddelen kunnen nodig zijn



2. INSTALLATIE




1. Schakel de watertoevoer uit
spoel het toilet door om de tank leeg te maken




2. Verwijder de toiletbril



3. Bidet installeren





4. Installeer de toiletbril



5. Sluit de koudwatertoevoer aan
te bidet

3. DEFINITIEF GEMONTEERDE AFBEELDING



BELANGRIJK:

Controleer zorgvuldig alle aansluitingen
voor eventuele lekkages.

Probleemoplossen

Als het schuifmondstuk om wat voor reden dan ook vastloopt, probeer dan gewoon het schuifmondstuk omhoog te bewegen handmatig een paar keer omlaag

Installatiehandleiding

Gemakkelijke installatie

bricolaje


zorgvuldig voor een juist gebruik van het product.

Bewaar de handleiding na het lezen op een geschikte plaats voor toekomstig gebruik.
referentie.

1. NAAM EN FUNCTIES VAN DE ONDERDELEN


Montageopening stoel

Functieselectie



waterdruk
controle

Schuifmondstukken



Adaptador



Manguera flexible

OPMERKING:

Deze bidet is ontworpen voor gebruik met alleen koud water. Sluit de bidet niet aan op de warmwatertoevoer, aangezien dit huidirritatie kan veroorzaken.

Mogelijk zijn er installatietools nodig




Lallende teflontape Schroevendraaier (vlak)

2. INSTALLATIE




1. Sluit de watertoevoer af aan de wc-kruk trekken om de stortbak te legen




2. Schakel de inodoro-asiento uit



3. Installeer afwachten





4. Installeer de wc-bril



5. Sluit de koudwatervoorziening aan bidet

3. LAATSTE MONTAGE AFBEELDING



BELANGRIJK:
Controleer alle aansluitingen zorgvuldig op lekkage.

Oplossing van problemen

Als de boquilla niet gaar is om de een of andere reden, probeer gewoon de schuifbeugel omhoog te bewegen een paar keer handmatig naar beneden

Installatiesanleitung


Eenvoudige installatie

D.I.Y

Bedankt dat u voor de BIDET heeft gekozen. Lees de handleiding aandachtig door.
Lees aandachtig door om er zeker van te zijn dat het product op de juiste manier wordt gebruikt.

Nadat u de handleiding hebt gelezen, bewaart u deze op een geschikte plaats voor later gebruik.
Referenz.

1. NAMEN EN FUNKTIE VAN HET TEILE



LET OP:

Deze bidet is alleen geschikt voor gebruik met koud water.


Sluit de bidet niet aan op uw
Schakel de warmwatertoevoer in, omdat dit kan leiden tot huidirritatie



2. INSTALLATIE



1. Sluit de watertoevoer af
Spoel het toilet door om de stortbak te legen




2. Toiletten worden schoongemaakt



3. Installeer het bidet




4. Installeer de wc-bril



5. Aansluiten van koud water
zum Bidet

3. DEFINITIEVE SAMENGESTELDE FIGUUR



WICHTIG:

Controleer alle verbindingen zorgvuldig
op mogelijke lekkages

Fehlerbehebung

Als de schuif om de een
of andere reden vastzit, probeer de
schuif dan gewoon omhoog te duwen
een paar keer handmatig naar beneden drukken

Gids voor installatie


Installatie eenvoudig

doe-het-zelf

zorgvuldig voor een geschikt gebruik van het product.

referentie.

1. NAAM EN FUNCTIE VAN DE ONDERDELEN



OPMERKING:

Deze bidet is uitsluitend geschikt voor gebruik met koud water


Sluit de bidet niet aan op uw watertoevoer.
warm water, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.



2. INSTALLATIE




1. Sluit de watertoevoer af
het toilet doorspoelen om de stortbak leeg te maken




2. Zet het toilet uit



3. Installeer het bidet





4. Installeer de toiletbril



5. Sluit de koudwatertoevoer aan
bidet

3. EINDMONTAGE



BELANGRIJK:
Controleer alle aansluitingen
zorgvuldig op lekkage

Depannage

Als de bus coulissante is, is het bloquee pour
een reden waarom, eenvoudigweg een essay over het vervangen
van de bus naar het hogere en hogere

tegenover de bas plusieurs voor handmatige bediening

インストールガイド


簡単インストール

doe-het-zelf


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1.000
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5.7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Begeleiding van de installatie


Gemakkelijke installatie

Doe het

Bedankt voor uw aankoop van de BIDEET. Lees de handleiding aandachtig door zorgvuldig door voor een juist gebruik van het product.

riferimento.

1. GEEN WERKENDE ONDERDELEN



OPMERKING:

Deze bidet is alleen ontworpen voor gebruik met koud water. Sluit de bidet niet aan op de toevoer van warm water, as this could irritate the skin.


Mogelijk zijn installatiegereedschappen nodig



2. INSTALLAZIE




1. Sluit de watertoevoer af zorg ervoor dat u een goed gevoel krijgt




2. De wc-bril verwijderen



3. Installeer het bidet.





4. De wc-bril monteren



5. Sluit de koudwatertoevoer aan hoewel

3. DEFINITIEVE GEMONTEERDE FIGUUR



BELANGRIJK:
Houd toezicht op uw collega's om eventuele problemen te voorkomen

Oplossing van problemen

Als de schuif om de een of andere reden vast komt te zitten, probeer dan gewoon De schuifproeier een paar keer handmatig omhoog en omlaag bewegen