


Installation Guide

Easy Installation

D.I.Y

- Thank you for purchasing the BIDET. Please read through the manual carefully for appropriate use of the product.
- After you read through the manual, keep it at a proper place for further reference.

1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS



NOTE:

This bidet is designed for cold water use only. Please do not connect the bidet to your hot water supply, as this can cause skin irritation.


Intallation Tools May Needed



2. INSTALLATION



1. Turn off the water supply, flush the toilet to drain the tank




2. Remove toilet seat



3. Install bidet




4. Install toilet seat



5. Connect cold water supply to bidet

3. FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Guía de instalación


Fácil instalación

bricolaje

- Gracias por comprar el BIDET. Por favor lea el manual cuidadosamente para un uso apropiado del producto.

Después de leer el manual, guárdelo en un lugar adecuado para más información. referencia.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS



NOTA:


Este bidé está diseñado para uso exclusivo con agua fría. No conecte el bidé al suministro de agua caliente, ya que esto puede causar irritación de la piel.



2. INSTALACIÓN




1. Cierre el suministro de agua. tirar la cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Instalar bidé




4. Instale el asiento del inodoro



5. Conecte el suministro de agua fría bidet

3. FIGURA FINAL MONTADA



IMPORTANTE:

Verifique cuidadosamente todas las conexiones por cualquier fuga.

Solución de problemas

Si la boquilla deslizante se atasca por algún motivo, simplemente intente mover la boquilla deslizante hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces manualmente.

Installationsanleitung


Einfache Installation

D.I.Y

- Vielen Dank, dass Sie sich für das BIDET entschieden haben. Bitte lesen Sie das Handbuch durchsorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Nachdem Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf Referenz.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



NOTIZ:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser bestimmt.
Bitte schließen Sie das Bidet nicht an Ihre Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise sind Installationswerkzeuge erforderlich



2. INSTALLATION



1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen




3. Installieren Sie das Bidet




4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltwasserversorgung anschließen
zum Bidet



3. ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETzte FIGUR



WICHTIG:

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen für eventuelle Undichtigkeiten.

Fehlerbehebung

Wenn die Schiebedüse aus irgendeinem Grund blockiert ist, versuchen Sie einfach, die Schiebedüse nach oben zu bewegen einige Male manuell nach unten drücken.

Guide d'installation


Installation facile

DIY

- Merci d'avoir acheté le BIDEET. Veuillez lire le manuel soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence.

1. NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES



NOTE:

Ce bidet est conçu uniquement pour une utilisation en eau froide.
Veuillez ne pas raccorder le bidet à votre alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer une irritation cutanée.


Des outils d'installation peuvent être nécessaires



2. INSTALLATION




1. Coupez l'alimentation en eau
tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes



3. Installez le bidet




4. Installez le siège des toilettes



5. Connectez l'alimentation en eau froide
bidet

3. FIGURE ASSEMBLÉE FINALE



IMPORTANT:

Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite.

Dépannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et vers le bas plusieurs fois manuellement.

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。
製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. 水道を止めます
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 冷水供給を接続します
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
あらゆる漏れに備えて。

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディング
ノズルが詰まった場合は、スライディング
ノズルを上に移動してみてください。
手で数回ダウンします。

Guida d'installazione


Installazione facile

FAI DA TE

- Grazie per aver acquistato il BIDET. Si prega di leggere attentamente il manuale attentamente per un uso appropriato del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo adeguato per ulteriori informazioni riferimento.

1. NOMI E FUNZIONI DELLE PARTI



NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Si prega di non collegare il bidet alla fornitura di acqua calda, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE




1. Chiudere l'alimentazione idrica tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Rimuovere il sedile del WC



3. Installare il bidet





4. Installare il sedile del WC



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda al bidet

3. FIGURA ASSEMBLATA FINALE



IMPORTANTE:

Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite.

Risoluzione dei problemi

Se per qualche motivo l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giù per alcune volte manualmente.


Guía de instalación

Fácil instalación

bricolaje

- Gracias por comprar el BIDET. Por favor, lea el manual cuidadosamente para un uso apropiado del producto.
- Después de leer el manual, guárdalo en un lugar adecuado para futuras referencias.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS




NOTA:
Este bidé está diseñado para uso exclusivo con agua fría.
No conecte el bidé al suministro de agua caliente, ya que esto puede causar irritación de la piel.



2. INSTALACIÓN



1. Cierre el suministro de agua.
tirar la cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Instalar bidé




4. Instale el asiento del inodoro



5. Conecte el suministro de agua fría
bidet

3. FIGURA FINAL MONTADA



IMPORTANTE:
Verifique cuidadosamente todas las conexiones por cualquier fuga.

Solución de problemas

Si la boquilla deslizante se atasca por algún motivo, simplemente intente mover la boquilla deslizante hacia arriba y abajo unas cuantas veces manualmente.

Guía de instalación

Facil instalacion

Bricolaje




cuidadosamente para un uso apropiado del producto.

Después de leer el manual, guárdalo en un lugar adecuado para más información.
referencia.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS

Orificio de acoplamiento del asiento


Selección de función




NO UN:
Este bidé está diseñado para uso exclusivo con agua fría.
No conecte el bidé al suministro de agua caliente,
ya que esto puede causar irritación de la piel.



2. INSTALACIÓN




1. Cierre el suministro de agua.
tirarla cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Instalar oferta




4. Instale el asiento del inodoro



5. Conecte el suministro de agua fría.
bidé

3. LA FIGURA ESTÁ MONTADA



IMPORTANTE:
Revise cuidadosamente todas las conexiones
para detectar cualquier fuga.

Solución de problemas
Si la boquilla deslizante se ataca
por alguna razón, simplemente intenté mover
la boquilla deslizante hacia arriba y
hacia abajo unas cuantas veces manualmente

Manual de instalación


Instalación sencilla

bricolaje

Muchas gracias por elegir el BIDE. Por favor, lea el manual.
cuidadosamente para garantizar que el producto se utilice correctamente.

Después de leer el manual, guárdelo en un lugar adecuado para consultarlo más tarde.
Referencia.

1.NOMBRE Y FUNCIÓN DEL TEILE



NOTIFICAR:

Este bidé solo está diseñado para usarse con agua fría.

Por favor, no conecte el bidé a su

Asegúrese de que el suministro de agua caliente esté encendido, ya que esto puede causar irritación en la piel


Es posible que se necesiten herramientas de instalación.



2.INSTALACIÓN



1. Cierre el suministro de agua.
Vacíe el inodoro para vaciar el tanque.




2.Toilettensitz entfernen




3.Instalación del bidé





4.Instalación del inodoro



5. Conectar el suministro de agua fría.
bidé



3.ENDGULTIGE ZUSAMMENGESETZTE FIGUR



QUE:

Revise cuidadosamente todas las conexiones para detectar posibles fugas.

Fehlerbehebung

Si la boquilla deslizante se bloquea por alguna razón, simplemente intente mover la boquilla deslizante hacia arriba.
einige Male manuell nach unten drücken

Guía de instalación


Instalación fácil

bricolaje

cuidadosamente para un uso adecuado del producto.

referencia.

1. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS




NOTA:
Este bidé está diseñado únicamente para su uso con agua fría.
Por favor, no conecte el bidé a su suministro de agua.
agua caliente, ya que podría causar irritación en la piel.



Se pueden necesitar herramientas de instalación.

Clé
Cinta de teflón
Destornillador (plano)

2. INSTALACIÓN



3. FINAL DEL ASAMBLEA DE FIGURAS



IMPORTANTE:
Verifique todas las conexiones
para todas las fugas

depannage
Si el autobús coulissant está bloqueado para
une raison quelconque, essayez simplement de déplacer
la buse coulissante vers le haut et
vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

bricolaje


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール



1K&
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Guía de instalación

Instalación fácil

FECHA FECHA


Gracias por comprar el BIDE. Por favor, lea atentamente el manual con cuidado para un uso adecuado del producto.

Después de leer el manual, guárdalo en un lugar adecuado para futuras consultas.

1. NOMBRE DE LA FUNCIÓN DE LAS PARTES


Asiento de fijación del foro

Función de selección



presión del agua controlarlo

Ugelli scorrevoli



Adaptador



tubo flexible

NO UN:

Este bidé está diseñado solo para usarse con agua fría. No conecte el bidé al suministro de agua caliente, ya que esto podría causar irritación en la piel.

Se podrían necesitar herramientas de instalación.




Llave inglesa, cinta de teflón, destornillador (plano)

2. INSTALACIÓN




1. Cierre el suministro de agua.
tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Retire el asiento del inodoro.




3. Instalar el bidé





4. Instalar el asiento del inodoro.



5. Conecte el suministro de agua fría.
bidé



3. FIGURA FINAL ENSAMBLADA



Permanecer

IMPORTANTE:
Controlar atentamente todos los colegas para eventuales perdiciones

Solución de problemas

Se per qualche motivo l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giu per alcune volte manualmente


Installationsanleitung

Einfache Installation

D.I.Y

- Ich danke Ihnen für den Kauf des BIDET. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.
- Nachdem Sie das Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem geeigneten Ort zur späteren Bezugnahme auf.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



NOTIZ:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser bestimmt. Bitte schließen Sie das Bidet nicht an Ihre Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise sind Installationswerkzeuge erforderlich



2. INSTALLATION




1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen




3. Installieren Sie das Bidet





4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltwasserversorgung anschließen
zum Bidet



3. ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETzte FIGUR



WICHTIG:

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen für eventuelle Undichtigkeiten.

Fehlerbehebung

Wenn die Schiebedüse aus irgendeinem Grund blockiert ist, versuchen Sie einfach, die Schiebedüse nach oben zu bewegen einige Male manuell nach unten drücken

Anleitung zur Installation

Einfache Installation

Bricolaje


sorgfältig für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Referenz.

1. Namen und Funktionen der Teile


Öffnung zur Belüftung des Rückens

Funktionsauswahl



Wasserdruck
Kontrolle

Schiebemuffen



Adapter




Manguera flexible

KEIN:
Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser konzipiert. Schließen Sie das Bidet nicht an die Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise werden Installationswerkzeuge benötigt.



2. INSTALACION




1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
Tirarla cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro



3. Bide installieren




4. Installieren Sie den Geruchsbelästigungsraum



5. Schließen Sie die Kaltwasserversorgung an.
Bidet

3. DIE FIGUR IST MONTIERT



WICHTIG:
Überprüfen Sie alle Verbindungen sorgfältig auf Undichtigkeiten.

Problemlösung

Si la boquilla deslizante se atasca
Aus irgendeinem Grund habe ich einfach versucht,
die Gleitdüse nach oben zu bewegen und
hacia abajo unas cuantas veces manualmente

Installationsanleitung


Einfache Installation

D.I.Y

Vielen Dank, dass Sie sich für das BIDET entschieden haben. Bitte lesen Sie das Handbuch durch, sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Nachdem Sie das Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem geeigneten Ort auf, um später darin nachschlagen zu können.
Referenz.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



HINWEIS:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser bestimmt.

Bitte schließen Sie das Bidet nicht an Ihre Wasserversorgung an. Heizung einschalten, da dies zu Hautreizungen führen kann.


Möglicherweise werden Installationswerkzeuge benötigt.



2. INSTALLATION



1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab.
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren.




2. Toilettensitz entfernen



3. Installieren Sie das Bidet





4. Installieren Sie den Toilettensitz



5. Kaltwasserversorgung anschließen
zum Bidet

3. ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETZTE FIGUR



WICHTIG:

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen auf eventuelle Undichtigkeiten.

Behebung

Wenn die Schiebedüse aus irgendeinem Grund blockiert ist, versuchen Sie einfach, die Schiebedüse nach oben zu bewegen. Einige Male manuell nach unten drücken.

Installationsanleitung


Einfache Installation

DIY

sorgfältig für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Referenz.

1. Namen und Funktionen der Teile



NOTIZ:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser konzipiert.


Bitte schließen Sie den Bidet nicht an Ihre Stromversorgung an. heißes Wasser, da dies zu Hautreizungen führen kann.



2. INSTALLATION




1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab.
Tirer la Chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le belaguer de la toilette



3. Installieren Sie das Bidet




4. Installieren Sie die Toilettenschüssel



5. Schließen Sie den Kaltwasseranschluss an.
Bidet

3. FINALE ZUSAMMENBAU DER FIGUREN



WICHTIG:
Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen für alle gültig sind

Depannage

Wenn der Coulissante-Bus blockiert ist
Eine Daseinsberechtigung besteht darin, einfach die Buse Coulissante durch die Haut zu ersetzen

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur manuell betrieben werden kann

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1K&
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Anleitung zur Installation

Einfache Installation

FAI DA TE


sorgfältig für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

riferimento.

1. NOMLE FUNZIONLDELLE PART


Sitzbefestigung

Wählen Sie eine Funktion aus



Wasserdruck
Kontrollo

Schiebebuchsen



Adattatore



Schlauch flexibel

KEIN:

Dieses Bidet ist nur für die Verwendung mit kaltem Wasser konzipiert.
Bitte schließen Sie das Bidet nicht an die Warmwasserversorgung an.
Heißes Wasser, da dies Hautreizungen verursachen kann.

Möglicherweise werden Installationswerkzeuge benötigt.




Schraubenschlüssel, Teflonband, Schlitzschraubendreher

2. INSTALLAZIONE




1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Entfernen Sie den Toilettensitz



3. Installieren Sie das Bidet




4. Installieren Sie den Toilettensitz




5. Kaltes Wasser anschließen
Bidet

3. ENDGÜLTIGE MONTAGEZEICHNUNG



Abwarten



Hallo

WICHTIG:

Kontrollieren Sie, dass Sie alle Mitarbeiter und Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen, damit sie eventuell scheitern

Lösung des Problems

Aus welchen Gründen auch immer, der Ugello wird sich rächen, beweisen Sie es einfach
schieben Sie den Griff nach oben,
bis er ganz von Hand einrastet


Guide d'installation

Installation facile

DIY

- Je vous remercie d'avoir acheté le BIDET. Veuillez lire attentivement le manuel, soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.
- Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence ultérieure.

1. NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES



NOTE:

Ce bidet est conçu pour une utilisation avec de l'eau froide uniquement. Veuillez ne pas raccorder le bidet à votre alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer une irritation cutanée.


Des outils d'installation peuvent être nécessaires



2. INSTALLATION



1. Coupez l'alimentation en eau
tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes




3. Installez le bidet




4. Installez le siège des toilettes



5. Connectez l'alimentation en eau froide bidet



3. FIGURE ASSEMBLÉE FINALE



IMPORTANT:

Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite.

Dépannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et vers le bas plusieurs fois manuellement.

Guide d'installation


Installation facile

bricolage

Merci d'avoir acheté le BIDE. Veuillez lire le manuel soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, rangez-le dans un endroit approprié pour plus d'informations.
référence.

1. NOMBRE ET FONCTIONS DES PIÈCES



REMARQUE :

Ce bidet est conçu pour une utilisation exclusive avec de l'eau froide. Ne connectez pas le bidet à l'alimentation en eau chaude, car cela peut provoquer une irritation de la peau.


Il est possible que des outils d'installation soient nécessaires



2. INSTALLATION




1. Cierre el suministro de agua
tirarla chaîne de l'odorat pour étirer le tank




2. Retirez l'assise de l'odeur



3. Installer le bide





4. Installez le siège de l'humidificateur



5. Connectez l'arrivée d'eau froide
bidet

3. LA FIGURE EST MONTÉE



Salut

IMPORTANT :
Vérifiez soigneusement tous les raccords pour détecter toute fuite.

Solution aux problèmes

Si la boquilla deslizante se atasca pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer le bec coulissant vers le haut et

hacia abajo unas cuantas veces
manuellement

Instructions d'installation

Installation simple

DIY


Merci d'avoir choisi le BIDEET. Veuillez lire attentivement le manuel.

Lisez attentivement pour vous assurer que le produit est utilisé correctement.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence ultérieure.

Référence.

1.NOM ET FONCTIONS DU PIÈCE



AVIS :
Ce bidet est uniquement destiné à être utilisé avec de l'eau froide.

Veuillez ne pas brancher le bidet à votre
Assurez l'alimentation en eau chaude, car cela peut provoquer des irritations cutanées


Des outils d'installation peuvent être nécessaires

Bande de téflon de clé Tournevis (plat)

2INSTALLATION



1.Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
Spülen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Accès aux toilettes




3.Installer le bidet





4.Installer les toilettes



5. Branchement de l'alimentation en eau froide
au bidet



3.ENDGULTIGE ZUSAMMENGESetzte FIGUR



Salut

WICHTIG :

Vérifiez soigneusement toutes les connexions
pour détecter d'éventuelles fuites

Fehlerbehebung

Si la glissière est bloquée pour
une raison quelconque, essayez simplement de
la déplacer vers le haut.
un homme manuellement pendant une pression

Guide d'installation


Installation facile

DIY

soigneusement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence.

1. NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES



NOTE:

Ce bidet est conçu uniquement pour une utilisation à l'eau froide. Veuillez ne pas brancher le bidet à votre alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer une irritation cutanée.


Des outils d'installation peuvent être nécessaires.



2. INSTALLATION




1. Turn off the water supply
tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes



3. Installez le bidet





4. Installez le siège des toilettes



5. Connectez l'alimentation en eau froide
bidet

3. FINALE DE L'ASSEMBLÉE DES FIGURES



IMPORTANT:
Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite

Dépannage

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer le buse coulissant vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Guide d'installation

Installation facile

FAI DA TÈ




Merci d'avoir acheté le BIDE. Veuillez lire attentivement le manuel attentivement pour une utilisation appropriée du produit.

Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour référence future. riferimento.

1. NOM DE LA FONCTION DE LA PART

Forum d'accrochage au siège

Sélection de fonctions



REMARQUE :

Ce bidet est conçu uniquement pour une utilisation avec de l'eau froide. Veuillez ne pas brancher le bidet à l'alimentation en eau chaude, car cela pourrait provoquer des irritations cutanées.


Des outils d'installation pourraient être nécessaires




2INSTALLATION



1. Fermer l'alimentation en eau
tirer le sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Retirer la cuvette des toilettes



3. Installez le bidet




4. Installer la lunette des toilettes



5. Connecter l'alimentation en eau froide
dans le bidet

3. FIGURA ASSEMBLÉE FINALE



IMPORTANT :
Contrôlez attentivement tous vos collègues
pour une éventuelle perte

Résolution des problèmes

Si pour quelle raison l'ugello
scorrevoile si inceppa, provare semplicemente a
placer l'ugello scorrevole verso l'alto
giu per alcune volte manualmente


インストールガイド

簡単インストール


DIY

- このビデを購入いただきありがとうございます。マニュアルをよくお読みください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。
- マニュアルをお読みになった後、今後の参考のために適切な場所に保管してください。

1.各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2.インストール




1.水道を止めます
トイレを流してタンクを空にする




2.便座を外す



3.ビデを設置する





4.便座を取り付ける



5.冷水供給を接続します
ビデへ

3.最終組み立てフィギュア



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。あらゆる漏れに備えて。

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウン

インストールのギア

設置を容易にする

ブリコラージュ


製品の適切な使用のために注意深く。

マニュアルを読んだ後、詳細については適切な場所に保管してください。
参照。

1. 部品の名称と機能


開始時のアコプラミエント口

機能の選択




水圧
コントロール

スライドノズル



アダプター



マンゲラフレキシブル

注:

このビデは冷水専用に設計されています。お肌の炎症を引き起こす可能性があるため、温水に接続しないでください。

インストールツールが必要になる場合があります




ラベリングレサ テフロンテープ ドライバー (plang)

2. インストール




1. 水道を止めてください。
ティラルラ カデナ デル イノドロ パラ ドレナール エル タンク




2. エル・アシェント・デル・イノドロの引退 3. インストール入札



4. エル・アシェント・デル・イノドロをインストールする





5. 冷水供給を接続します
ビデ



マンゲラフレキシブル
T字型水道アダプター
フリア

3. EIGURA EINAL MONTADAの日本語訳が見つかりませんでした。



やあ

重要:

すべての接続に漏れがないか慎重に確認してください。

問題の解決策

シ・ラ・ボキーラ・デスリザンテ・セ・アタスカ
なぜか、スライド式の注ぎ口を上動かしてみてください。

手動で行う必要のある金額を下げます

インスレーションサンレイトウン


Einfache のインストール

DIY


BIDETをお選びいただきありがとうございます。説明書をよくお読みください。
製品が正しく使用されるように、注意深く確認してください。

マニュアルをお読みになった後、後で参照できるように適切な場所に保管してください。
レファレンツ。

1. 名前と機能



通知:
このビデは冷水での使用のみを目的としています。
ビデを接続しないでください
Warmwasserversorgung an, da die zu Hautreizungen führen kann




2J 設置



1. 水を止めてください。
スプレッシャー・ダイ・トワレ、ウム・デン・タンク・ツ・エントレーレン
2. トイレトンシツ・エンフェルネン
3. ビデの設置





4. トイレトンシツの設置



5. 冷水供給を接続する
ツム ビデ

3. エンドグルティゲズサンメンゲセツテ フィギュア



ウィッチティグ:
すべての接続に漏れがないか慎重に確認してください。

フェーレルベヘブン

スライドノズルが何らかの理由で詰まっている場合は、スライドノズルを上に向けてみてください。

エイニゲ マヌエル ナッハ ウンテン ドラッケン

インストールガイド

設置施設

DIY


製品を適切に使用するために注意深く

マニュアルを読んだ後、適切な場所に保管してください。
参考。

1. 部品の名称と機能


シートの取り付け穴

選択機能



水圧
コントロールする

スライド式バス



適応者



トゥヤウ フレキシブル

注記:
このビデは冷水専用です。

ビデを電源に接続しないでください。
お湯は、皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため使用しないでください。


インストールツールが必要になる場合があります



2. ジンインストール



1. Coupez l'alimentation en eau
タンクを空にするためにトイレの水を流す




2. トイレ包囲戦の撤退




3. ビデを取り付けます




4. トイレ包囲戦をインストールする



5. 冷水供給を接続します
ビデ



3. フィギュア組み立てフィナーレ



重要:
Vérifiez soigneusement toutes les connexions pour toute fuite

デパネージ

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et vers le bas.
ウェル・ル・バス・プリュシユール・フォワ・マニユエルマン

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n # T

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

インストーラツィオーネのガイド


簡単なインストール

ファイ・ダテ

ビデをご購入いただきありがとうございます。マニュアルをよくお読みください。
製品の適切な使用のために注意深く

マニュアルを読んだ後、詳細については適切な場所に保管してください。
リフェリメント。

1. NOMLE FUNZIONDELLE PARTの機能



注:
このビデは冷水専用です。給湯には接続しないでください。

お湯は、お肌の炎症を引き起こす可能性があるため、使用しないでください。


インストール用のツールが必要になる場合があります



2インストール



1. 水道を止める
タンクを空にするためにトイレを流す




2. トイレの便座を取り外します



3. ビデを設置する





4. トイレの便座の取り付け



5. 冷水供給を接続する
アルビデ

3. 完成図



重要:
結果ごとに注意を払い、収集を制御します

問題の解決

いくつか理由があって、私は失敗して後悔したので、
上向きに引っ張って、手動で上下に動かします


Guida d'installazione

Installazione facile

FAI DA TE

- Grazie per aver acquistato il BIDET. Si prega di leggere attentamente il manuale attentamente per un uso appropriato del prodotto.
- Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per riferimenti futuri.

1. NOMI E FUNZIONI DELLE PARTI



NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Si prega di non collegare il bidet alla fornitura di acqua calda, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione idrica tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Rimuovere il sedile del WC



3. Installare il bidet




4. Installare il sedile del WC



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda al bidet

3. FIGURA ASSEMBLATA FINALE



IMPORTANTE:

Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite.

Risoluzione dei problemi

Se per qualche motivo l'ugello scorrevole si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giù per alcune volte manualmente

Guida di installazione

Installazione facilitata

bricolaje


attentamente per un uso appropriato del prodotto.

riferimento.


1. NOMI E FUNZIONI DEI PEZZI

Orificio de acoplamiento del asiento

Selezione della funzione



Bocchini scorrevoli
pressione dell'acqua
controllo



Adattatore



Manguera flessibile

NOTA:
Questo bidet è progettato esclusivamente per l'uso con acqua fredda. Non collegare il bidet all'alimentazione di acqua calda, in quanto ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.

Potrebbero essere necessari strumenti di installazione.




Llave inglesa cinta de teflon Destornillador (plano)

2. INSTALLAZIONE




1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua tirarla catena del inodoro para drenar el tanque




2. Retire el asiento del inodoro




3. Aspettare l'installazione





4. Installare il sedile del water



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda bidet



3. FIGURA SEMPRE MONTATA



IMPORTANTE:
Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite.

Soluzione dei problemi

Si la boquilla deslizando se atasca por qualche motivo, prova a far scorrere l'imboccatura verso l'alto e hacia abajo unas cuantas veces manualmente.

Installationsanleitung


Installazione semplice

FAI DA TE

Grazie per aver scelto il BIDE. Si prega di leggere il manuale.
leggere attentamente per garantire il corretto utilizzo del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per future consultazioni.
Riferimento.

1. NOME E FUNZIONE DELLA TESSERA



AVVISO:
Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda.
Si prega di non collegare il bidet al proprio
Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
Spulen Sie die Toilette, um den Tank zu entleeren




2. Toilettensitz entfernen



3. Installare il bidet




4. Installare il sedile del WC



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda
per bidet

3. FIGURA COMPOSTA DEFINITIVA



IMPORTANTE:
Controllare attentamente tutti i
collegamenti per eventuali perdite

Fehlerbehebung

Se la bocchetta di scorrimento è
bloccata per qualsiasi motivo, prova semplicemente
a farla scorrere verso l'alto
einige Male manuell nach unten drücken

Guida all'installazione

Installazione facile

Fai da te


attentamente per un uso appropriato del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per riferimento.

1. NOMI E FUNZIONI DEI COMPONENTI


foro di montaggio del sedile

Selezione della funzione



pressione dell'acqua controllo

Autobus scorrevoli



Adattatore



Tuyau flessibile

NOTA:

Questo bidet è progettato esclusivamente per l'uso con acqua fredda

Si prega di non collegare il bidet all'alimentazione acqua calda, poiché potrebbe causare irritazione cutanea.


Potrebbero essere necessari strumenti di installazione



2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
tirarla chase d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le siège des toilettes




3. Installare il bidet





4. Installare il sedile del water



5. Collegate l'alimentazione dell'acqua fredda
bidet



3. FIGURA ASSEMBLATA FINALE



IMPORTANTE:
Verificare attentamente tutte le connessioni
per tutto il tempo

Depannage

Si la buse coulissante est bloquée pour
un motif pour lequel essayer simplement de
déplacer l'autobus vers le haut et vers le bas
plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

Fai da te


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1K&
トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Guida all'installazione

Installazione facile

FAI DA TE


leggere attentamente per un uso corretto del prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo appropriato per riferimenti futuri riferimento.


1. NOME FUNZIONALE DELLE PARTI

Attacco per il sedile

Selezione funzione



Ugelli scorrevoli
pressione dell'acqua controllo



Adattatore



Tubo flessibile

NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Si prega di non collegare il bidet alla rete di acqua calda, acqua tiepida, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle.

Potrebbero essere necessari strumenti di installazione




Chiave inglese nastro di teflon Cacciavite (piatto)

2. INSTALLAZIONE



1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
Tirare lo sciacquone per svuotare il serbatoio




2. Rimuovere il sedile del water



3. Installare il bidet





4. Installare il sedile del water



5. Collegare l'alimentazione dell'acqua fredda al bidet

3. FIGURA COMPLETAMENTE ASSEMBLATA



IMPORTANTE:
Controllare attentamente tutti i collegamenti per eventuali perdite

Risoluzione dei problemi

Se per qualche motivo l'ugello scorre si inceppa, provare semplicemente a spostare l'ugello scorrevole verso l'alto giu per alcune volte manualmente

Průvodce instalací


Lehká instalace

D.I.Y

■ Děkuji za nákup BIDEU. Přetčtete si prosím návod k obsluze.
pečlivě pro správné použití produktu.

■ Po přetčení manuálu jej
uschovejte na vhodné místo
pro budoucí použití.

1. NÁZVY A FUNKCE ČÁSTÍ



POZNÁMKA:

Tento bidet je určen pouze pro použití ve studené vodě.
Neřpojujte bidet k řřvodu horké vody,
protože to může způsobit podráždění pokožky.


Mohou být potřebné nástroje pro instalaci



2. INSTALACE



1. Vypněte řřvod vody
spláchněte záchod, abyste vypustili nádrž




2. Vyjměte záchodové řřkénko



3. Nainstalujte bidet





4. Nainstalujte záchodové řřkénko



5. Přřpojte řřvod studené vody
k bidetu

3. KONECME Šmontovaný OBRÁZEK



DŮLEŽITÉ:

Pečlivě zkontrolujte všechna přřpojení
pro řřpadné úniky.

Odstrařování problémů

Pokud se posuvná tryska z
nějakého řřvodu zasekla, jednoduše zkuste
posuvnou trysku posunout nahoru a
dolů několikrát ručně

Guia de instalacion

Snadná instalace

bricolaje


pečlivě pro správné použití produktu.

Po přečtení manuálu jej uložte na vhodné místo pro další informace.
reference.

1. NÁZVY A FUNKCE DÍLŮ


Prípojovací otvor sedadla

Výběr funkce




tlak vody
řízení

Posuvné bocí listy



Adaptátor



Manguera flexibilní

POZNÁMKA:

Tento bidet je určen výhradně pro použití se studenou vodou. Nepřipojujte bidet k horkovodnímu potrubí, protože to může způsobit podráždění pokožky.

Je možné, že budou potřeba instalační nástroje




Llave ringlesa páska z teflonu Šroubovák (plang)


2. INSTALACE



1. Zavrěte průvod vody
spustit řetěz záchodu, aby se vypustil zásobník




2. Odejít do důchodu el asiento del inodoro



3. Instalací nabídka




4. Nainstalujte záchodové sedátko



5. Připojte průvod studené vody
bidet

3. MONTÁŽNÍ SCHÉMA



DŮLEŽITÉ:

Pečlivě zkontrolujte všechny spoje, zda netecou.

Rěšení problémů

Si la boquilla deslizante se atasca
Z nějakého důvodu se jednoduše pokuste
posunout posuvnou trysku nahoru a
ručně dolů několikrát

Installationsanleitung


Instalace Einfache

D.I.Y

Děkujeme, že jste si vybrali BIDE. Přetěte si prosím návod k obsluze.
Pecně si projděte pokyny, abyste zajistili, že produkt používáte správně.

Po přetění příručky ji uschovejte na vhodném místě pro pozdější použití.
Referenz.

1. NAMEN A FUNKTIONEN DER TEILE



NOTIZ:
Toto bidet je určeno pouze pro použití se studenou vodou.
Prosím, nepřipojte bidet k vašemu
Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann

Mozná budou potřeba instalační nástroje


Teflonová páska

Šroubovák (plochý)


2. INSTALACE




1. Vypněte průvod vody
Splasťte toaletu, abyste vypustili nádrž




2. Toilettensitz entfernen




3. Instalace Sie das Bide




4. Nainstalujte záchodové sedátko



5. Připojit chladicí vodu
zum bide



3. Konec Má složená postava



WICHTIG:
Pecně zkontrolujte všechny
spoje, zda netecou.

Fehlerbehebung

Pokud je posuvná clona z
jakéhokoli důvodu zablokována, zkuste
ji jednoduše posunout nahoru.
několikrát ručně tisknout dolů

Průvodce instalací


Instalace snadná

DIY

pečlivě pro správné použití produktu.

Po přečtení manuálu jej uschovejte na vhodné místo pro odkaz.

1. NÁZVY A FUNKCE MÍSTNOSTÍ



POZNÁMKA:

Tento bidet je určen výhradně pro použití se studenou vodou.

Prosím, nepřipojujte bidet k vašemu vodovodnímu systému. horká voda, protože by to mohlo způsobit podráždění kůže.


Může být potřeba instalační nástroje



2.JINSTALACE



1. Vypněte průvod vody
Spustil jsem splachování, abych naplnil nádrž.




2. Retirez le siege des toilettes



3. Nainstalujte bidet





4. Nainstalujte toaletní sedátko



5. Připojte průvod studené vody
bidet

3. FIGURA ZÁVĚREČNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ



DŮLEŽITÉ:
Důkladně zkontrolujte všechny spoje, zda netecou.

Depannage

Si la buse coulissante est bloquee pour une raison quelconque, essayez simplement de déplacer la buse coulissante vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

DIY


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Průvodce instalací

Instalace snadná

DIY


Děkujeme za nákup BIDEU. Průčtete si prosím pozorně návod k obsluze. pečlivě pro správné použití produktu.

Po přečtení manuálu jej uschovejte na vhodné místo pro případné další informace. riferimento.

1. NOMLE FUNZIONLDELLE PART


Upevňovací bod sedadla

Selezione funzione



tlak vody
controllo

Posuvné trysky



Adattatore



Tubo flessibile

POZNÁMKA:

Tento bidet je určen pouze pro použití se studenou vodou. Neprůpojíte bidet k dodávce horké vody. horká voda, protože to může způsobit podráždění pokožky.

Mohou být potřeba instalační nástroje




Klíč a matice, teflonová páska, šroubovák (plochý)

2. INSTALACE



1. Uzavřete průvod vody spláchnout záchod, aby se vyprázdnil zásobník




2. Demontujte záchodové sedátko




3. Nainstalujte bidet




4. Instalace WC sedátka



5. Připojit průvod studené vody bidetová sprcha



3. ZÁVĚREČNÁ SESTAVENÁ FIGURA



DŮLEŽITÉ:

Kontrolujte všechny možné úkoly a školy

Rěšení problémů

Pokud se z nějakého důvodu zasekne posuvný trychtýř, zkuste jednoduše

Ručně posouvejte posuvnou trysku nahoru a dolů několikrát.


Przewodnik instalacji

Łatwa instalacja

MAJSTERKOWANIE

- Dziękuję za zakup BIDEU. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, ostrożnie, aby prawidłowo używać produktu.
- Po przeczytaniu instrukcji, przechowaj ją w odpowiednim miejscu, aby móc się do niej odwołać w przyszłości.

1. NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI



NOTATKA:

Ten bidet jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zimną wodą.
Nie podłączaj bidetu do źródła ciepłej wody, gdyż może to spowodować podrażnienie skóry.


Mogą być potrzebne narzędzia instalacyjne



2. MONTAŻ



1. Zamknij dopływ wody
spłucz toaletę, aby opróżnić zbiornik




2. Zdejmij deskę sedesową



3. Zainstaluj bidet





4. Zamontuj deskę sedesową



5. Podłącz dopływ zimnej wody
do bidetu

3. FIGURKA KOŃCOWA ZMONTOWANA



WAŻNY:

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia
za jakiegokolwiek wycieki.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli z jakiegos powodu dysza przesuwna
się zacięła, po prostu spróbuj
przesunąć dyszę do góry i
w dół kilka razy ręcznie

Instrukcja instalacji


Instalacja ułatwiona

bricolaje


Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania produktu.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowaj ją w odpowiednim miejscu na przyszłość/
referencje.


1. NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW




UWAGA:
Ten bidet został zaprojektowany do użytku wyłącznie z zimną wodą. Nie podłączaj bidetu do ciepłej wody, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.



2. INSTALACJA




1. Zamknij dopływ wody.
tirarla cadena del inodoro para drenar el tanque




2. Wyjdz na emeryturę el asiento del inodoro




3. Montaz instalacji





4. Zainstaluj deskę sedesową



5. Podłącz dopływ zimnej wody bidet



3. FIGURA KOŃCOWA ZMONTOWANA



WAŻNE:
Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia pod kątem ewentualnych wycieków.

Rozwiązanie problemów

Si la boquilla deslizante se atasca z jakiegos powodu, po prostu spróbuj przesunąć suwak w górę i w dół kilka razy ręcznie

Instalacja instalacji


Instalacja Einfache' a

MAJSTERKOWANIE

Dziękujemy za wybór BIDEŦ. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Przejrzyj dokładnie, aby upewnić się, że produkt jest używany prawidłowo.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowaj ją w odpowiednim miejscu, aby móc do niej wrócić w razie potrzeby.
Referencja.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE



POWIADOMIC:

To bidet jest przeznaczone wyłącznie do użytku z zimną wodą.

Proszę nie podłączać bidetu do swojej
Warmwasserversorgung an, da dies zu Hautreizungen führen kann


Mogą być potrzebne narzędzia instalacyjne



2. INSTALACJA



1. Odkręć dopływ wody
Splucz toaletę, aby opróżnić zbiornik




2. Toiletsitz entfernen




3. Zainstaluj bidet





4. Zainstaluj deskę sedesową



5. Podłączyć zasilanie zimną wodą
zum Bidet



3. KOŃCOWY ZŁOŻONY RYSUNEK



WICHTIG:

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia
pod kątem ewentualnych wycieków

Fehlerbehebung

Jeśli z jakiegoś powodu suwak
jest zablokowany, spróbuj po prostu
przesunąć suwak do góry
kilka razy ręcznie wydrukować w dół

Przewodnik po instalacji


Instalacja łatwa

majsterkowanie

ostrożnie w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowuj je w odpowiednim miejscu, aby odniesienie.

1. NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI



NOTATKA:

Ten bidet jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zimną wodą


Proszę nie podłączać bidetu do zasilania ciepłą wodą, ponieważ może to podrażnić skórę.



2. INSTALACJA



1. Odłącz dopływ wody
oponera la chasse d'eau pour vider le réservoir




2. Retirez le obłężenie toalet



3. Zainstaluj bidet




4. Zainstaluj deskę sedesową



5. Podłącz zimną wodę
bidet

3. FIGURA ZAKOŃCZENIA ZGROMADZENIA



WAŻNY:

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków

Depancja

Si la buse coulissante est bloquée pour une raison quelconque, essayez simplement de placer la buse coulissante vers le haut et

vers le bas plusieurs fois manuellement

インストールガイド


簡単インストール

majsterkowanie


■このたびはビデをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。マニュアルをよく読んでください。製品を正しくお使いいただくために、十分ご注意ください。

お読みになった後は、必要な場所に保管してください。
参考。

1. 各部の名称と機能




注記:
このビデは冷水専用に設計されています。
皮膚の炎症を引き起こす可能性があるため、ビデを給湯器に接続しないでください。



2. インストール




1. トイレを流してタンクを空にする




2. 便座を外す




3. ビデを設置する




4. 便座を取り付ける



5. 7K1#AL
ビデへ



3. 最終的に組み立てられた図



重要:
すべての接続を注意深く確認してください。
5% n#T.

トラブルシューティング

何らかの理由でスライディングノズルが詰まった場合は、スライディングノズルを上に移動してみてください。手で数回ダウンします。

Przewodnik instalacji


Instalacja jest łatwa

Zrób to sam

Dziękujemy za zakup BIDEU. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji
Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania produktu.

Po przeczytaniu instrukcji, przechowuj ją w odpowiednim miejscu na przyszłość.
Riferimento.

1. NOMLE FUNZIONLDELLE PART




UWAGA:
Ten bidet jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zimną wodą. Nie należy podłączać bidetu do ciepłej wody. ciepła woda, ponieważ może to podrażnić skórę.



2. INSTALACJA



1. Zamknij dopływ wody.
spłucz toaletę, aby opróżnić zbiornik




2. Usunąć deskę sedesową



3. Zainstaluj bidet




4. Montaż deski sedesowej



5. Podłączyć zasilanie zimną wodą
bidecik

3. ZAKOŃCZONA FIGURA ZMONTOWANA



WAZNE:
Kontroluj attentamente tutti i collegamenti na eventuali perdite

Rozwiązywanie problemów

Jeśli z jakiegos powodu dysza słizgowa się zacięła, spróbuj po prostu ręcznie przesunąć dyszę w górę i w dół kilka razy