



INSTRUCTION MANUAL



Names And Functions Of Parts



Tube



Tube



Rubber washer



Rubber washer



T-adaptor



T-adaptor

Installation Tools Needed



Wrench



Screwdriver


Install The Bidet




a



Adjust the nozzle position and try to make it close to the rim of the toilet.



b






c






d

Connect Cold Water



Connect Hot Water



Operating Instructions

Follow the
guide below



1. Select the nozzle function using the button.

Turning the
Flow
adjustment
knob to the
lowest pressure
to avoid any
uncomfortable
spray when
start using.



Turning the
Temperature
adjustment
knob to lowest
temperature to
avoid any
uncomfortable
spray when
start using.



Choose the correct
function by
pressing
different button

- 🚿 Rear wash
- 👤 Feminine wash
- 🧼 Self clean



2. Adjust the water flow.

Turning the
Temperature
adjustment
knob to
choose the
suitable water
temperature.



CAUTION



**Do not use
very hot water.**

Turning the
Flow
adjustment
knob to
choose the
suitable water
pressure.



3. Use as long as needed.



Wash




Press the
middle button to
ensure
the bidet is off
after using.

☐ OFF




Dry

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Nombres y funciones de las piezas



Tubo



Tubo



Arandela de goma



Arandela de goma



Adaptador en T



Adaptador en T

Herramientas de instalación necesarias



Llave inglesa



Destornillador


Instalar el bidé




a



Ajustar la boquilla posición y trate de acérquelo al borde del inodoro.



b






c






d

Conectar agua fría



Conectar agua caliente



Instrucciones de operación

Siga el
guía a continuación



1. Seleccione la función de la boquilla usando el botón.

Girando el
Fluir
ajustamiento
perilla a la
presión más baja
para evitar cualquier
incómodo
rociar cuando
Empieza a usar.



Girando el
Temperatura
ajustamiento
perilla al mínimo
temperatura a
evitar cualquier
incómodo
rociar cuando
Empieza a usar.



Elegir la correcta
funcionar por
prensado
botón diferente



* Lavado trasero
i lavado femenino
-e Autolimpieza

2. Ajuste el flujo de agua.

Girando el
Temperatura
ajustamiento
perilla para
elegir el
agua adecuada
temperatura.



PRECAUCIÓN



No utilice
agua muy caliente.

Girando el
Fluir
ajustamiento
perilla para
elegir el
agua adecuada
presión.



3. Úselo todo el tiempo que sea necesario.



Lavar



presione el
botón central
para asegurar
el bidé está apagado
después de usar




☐ APAGADO




Seco

BEDIENUNGSANLEITUNG



Namen und Funktionen von Teilen



Rohr



Rohr



Gummischeibe



Gummischeibe



T-Adapter



T-Adapter

Installationswerkzeuge erforderlich



Schlüssel



Schraubendreher


Installieren Sie das Bidet




a



Passen Sie die Düse an positionieren und versuchen Stellen Sie es nah an den Rand der Toilette.



b






c






d

Kaltes Wasser anschließen



Warmwasser anschließen



Bedienungsanleitung

Folge dem
Anleitung unten



1. Düsenfunktion mit der Taste auswählen.

Drehen
Fließen
Einstellung

Knopf zum
Niedrigster Druck
um welche zu vermeiden
unbequem
sprühen, wenn
Beginnen Sie mit der Verwendung.



Drehen
Temperatur
Einstellung

Drehen Sie den Knopf auf die höchste Stufe
Temperatur zu
Vermeiden Sie in der welche
unbequem
sprühen, wenn
Beginnen Sie mit der Verwendung.



Wähle die richtige
Funktion von
drücken
andere Taste

* Heckwäsche
i Feminine Waschung
-e Selbstreinigend



2. Stellen Sie den Wasserfluss ein.

Drehen
Temperatur
Einstellung

Knopf zu
wählen Sie das
geeignetes Wasser
Temperatur.



VORSICHT !

Verwende nicht
sehr heißes Wasser.

Drehen
Fließen
Einstellung

Knopf zu
wählen Sie das
geeignetes Wasser
Druck.



3. So lange wie nötig verwenden.



Waschen




Drücken Sie die Taste
mittlerer Knopf
sicherstellen
Das Bidet ist ausgeschaltet
nach der Verwendung

☐ AUS




Trocken

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Noms et fonctions des pièces



Tube



Tube



Une rondelle en caoutchouc



Une rondelle en caoutchouc



Adaptateur en T



Adaptateur en T

Outils d'installation nécessaires



Clé



Tournevis


Installer le bidet




a



Ajuster la buse
position et essayez de
placer le près du
rebord des toilettes.



b






c






d

Connecter l'eau froide



Connecter l'eau chaude



Mode d'emploi

Suivre la
guide ci-dessous



1. Sélectionnez la fonction de buse à l'aide du bouton .

En tournant le
Couler
ajustement
bouton vers le
Pression la plus basse
pour éviter tout
inconfortable
pulvériser quand
commencez à utiliser.



En tournant le
Température
ajustement
bouton au plus bas
température à
éviter tout
inconfortable
pulvériser quand
commencez à utiliser.



Choisir la bonne
fonctionner par
pressage
bouton différent



* Lavage arrière
i Lavage féminin
-e Autonettoyant

2. Réglez le débit d'eau.

En tournant le
Température
ajustement
bouton pour
choisir la
eau adaptée
température.



AVERTIR



Ne pas utiliser
eau très chaude.

En tournant le
Couler
ajustement
bouton pour
choisir la
eau adaptée
pression.



3. Utiliser aussi longtemps que nécessaire.



Laver



appuie sur le
bouton du milieu
s'assurer
le bidet est éteint
après avoir utilisé




☐ DÉSACTIVER




Sec

取扱説明書



各部の名称と機能



チューブ



チューブ



ラバーワッシャー



ラバーワッシャー



Tアダプター



Tアダプター

必要なインストールツール



レンチ



ドライバー


ビデを設置する




a



ノズルを調整する
位置を決めて試してみてください
便器の縁に近づけてください。



b






c






d

冷水を接続する



お湯を接続します



取扱説明書

フォローしてください
以下のガイド



1. ボタンを使用してノズル機能を選択します。

を回す
フロー
調整
ノブを
最低圧力
何も避けるために
不快
いっすプレーするか
使い始めてください。



を回す
温度
調整
ノブを一番下に
までの温度
どれも避ける
不快
いっすプレーするか
使い始めてください。



正しいものを選び
による機能

別のボタン

※お尻洗浄
iフェミニンウォッシュ
-eセルフクリーン



2. 水流を調整します。

を回す
温度
調整
ノブを
を選択してください
適切な水
温度。



注意



使ってはいけません
とても熱いお湯。

を回す
フロー
調整
ノブを
を選択してください
適切な水
プレッシャー。



3. 必要なだけ使用してください。



ウォッシュ

を押します。
真ん中のボタン
確実にする
ビデがオフになった
使用後




☐ オフ




ドライ

MANUALE DI ISTRUZIONI



Nomi e funzioni delle parti



Tubo



Tubo



Rondella di gomma



Rondella di gomma



Adattatore a T



Adattatore a T

Strumenti di installazione necessari



Chiave inglese



Cacciavite


Installa il bidet




a



Regolare l'ugello
posizione e prova a farlo
avvicinarsi al bordo
del WC.



b






c






d


Collegare l'acqua fredda




Collegare l'acqua calda



사용 설명서



부품 명칭 및 기능



튜브



튜브



고무 와셔



고무 와셔



T 어댑터



T 어댑터

필요한 설치 도구



렌치



드라이버


비데 설치




a



노출을 조절하세요
위치를 잡고 노력해 보세요.
변기 가장자리에
가깝게 만드세요.



b






c






d


냉수를 연결하다




뜨거운 물 연결



BRUKSANVISNING



Delarnas namn och funktioner



Rör



Rör



Gummitvättare



Gummitvättare



T-adapter



T-adapter

Installationsverktyg som behövs



Rycka



Skruvmejsel


Installera Bidet




a



Justera munstycket
position och försök att
göra den nära
toiletens kant.



b






c






d


Anslut kallt vatten




Anslut varmvatten



NÁVOD K POUZÍMÍ



Názvy A Funkce Částí



Trubka



Trubka



Gumová podložka



Gumová podložka



T-adaptér



T-adaptér

Potřebné instalační nástroje



Klíč



Šroubovák


Nainstalujte Bidet




a



Nastavte trysku
pozici a pokusit se o to
přiblížit se k
okrají toalety.



b






c






d


Prípojte studenou vodu




Pripojte teplou vodu



كتيب التعليمات



أسماء ووظائف الأجزاء



أدوات التثبيت المطلوبة



مفتاح الربط



مفك براغي


تثبيت بيديت




a



اضغط المفوطة
المرفقة، ومحاولة
اجعله قريباً من
حافة المرحاض.



b






c




d


قم بتوصيل الماء البارد



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nazwy i funkcje części



Rura



Rura



Gumowa myjka



Gumowa myjka



Adapter T



Adapter T

Potrzebne narzędzia instalacyjne



Klucz



Śrubokręt


Zainstaluj bidet




a



Wyreguluj dyszę
pozycję i spróbuj
zbliz go do
krawędzi toalety.



b






c






d


Podłącz zimną wodę




Podłącz ciepłą wodę



HANDLEIDING



Namen en functies van onderdelen



Buis



Buis



Rubberen ring



Rubberen ring



T-adapter



T-adapter

Installatiegereedschap nodig



Moersleutel



Schroevendraaier


Installeer het bidet




a



Pas het mondstuk aan
positioneren en proberen
maak het dicht bij de
rand van het toilet.



b






c






d


Sluit koud water aan




Verbind warm water



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Alkatrészek nevei és funkciói



Cső



Cső



Gumi alátét



Gumi alátét



T-adapter



T-adapter

Telepítéshez szükséges eszközök



Csavarkulcs



Csavarhúzó


Telepítse a bidét




a



Állítsa be a fűvécét
pozíció és próbálj meg
tegye a WC
pereméhez közel.



b






c






d


Csatlakoztassa a hideg vizet




Csatlakoztassa a meleg vizet.



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Nomes e Funções das Partes



Tubo



Tubo



Arruela de borracha



Arruela de borracha



Adaptador em T



Adaptador em T

Ferramentas de Instalação Necessárias



Chave inglesa



Chave de fenda


Instale o bidê.




a



Ajuste o bico.
posição e tente
coloque-o perto da
borda da sanita.



b






c






d


Ligue a água fria




Ligue a água quente



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Ονομάτα και Λειτουργίες Μερών



Σωληνάς



Σωληνάς



Λατίχο ροδελα



Λατίχο ροδελα



T-προσαρμογιάς



T-προσαρμογιάς

Εργαλεία εγκαταστήσης που χρειαζονται



γαλλικο ΚΛΕΙΔΙ



Κατασβιδι


Εγκαταστήστε το μπιντε΄




a



Ρυθμίστε το ακροφύσιο
θετή και προστασία
Καίστε το κοντό έπτο
χαίλος της τουαλέτας.



b






c






d


Συνδεάτε το κρυό νερό




Συνδεάτε το ζεστό νερό



BRUGSANVISNING



Navne og Funktioner af Dele



Rør



Rør



Gummiskive



Gummiskive



T-adapter



T-adapter

Installationsværktøjer, der er nødvendige



Skruenøgle



Skruetrækker


Installer bidet




a



Justér dysen
position og prøv
lægger den tæt på
kanten af toilettet.



b






c



d

Tilslut koldt vand



Tilslut varmt vand

